



Via Copernico nr. 4 int. 6 - 20007 Cornaredo Milano
Tel 02/935.63.634 - 02/935.66.214 Fax 02/936.49.972
WWW.UNIDET.EU email: info@unidet.it
Cod.Fiscale / P.IVA 03178110965
Iscrizione Registro imprese di Milano R.E.A. MI 1654633
Capitale Sociale 100.000 Euro i.v.
Direzione e coordinamento "Unidet Holding srl"

2022 Rev.0
03/01/2022

CATALOGO - RACCORDI UNIVERSALI in acciaio al carbonio ASA3000
CATALOGUE - UNIVERSAL FITTINGS ASA3000

Pag.	Codice / Code	Descrizione / Description
35/1		INDICE CAPITOLO INDEX CHAPTER
35/2	014xx; 015xx; 018xx; 019xx; 020xx	NIPPLI NIPPLES
35/3	021xx; 023xx; 024xx; 025xx	NIPPLI e NIPPLI RIDOTTI NIPPLES and REDUCED NIPPLES
35/4	026xx; 030xx; 031xx; 033xx	NIPPLI RIDOTTI REDUCED NIPPLES
35/5	034xx; 035xx; 036xx; 040xx; 041xx	NIPPLI RIDOTTI E NIPPLI REDUCED NIPPLES and NIPPLES
35/6	043xx; 044xx; 045xx; 046xx	NIPPLI NIPPLES
35/7	047xx; 048xx; 050xx	RIDUZIONI REDUCTIONS
35/8	051xx; 053xx; 055xx; 057xx	RIDUZIONI e PROLUNGHE REDUCTIONS and EXTENSIONS
35/9	060xx; 061xx; 062xx; 064xx; 066xx	ADATTATORI e ADATTATORI RIDOTTI ADAPTORS and REDUCED ADAPTORS
35/10	070xx; 071xx; 072xx; 080xx; 081xx	ADATTATORI ADAPTORS
35/11	106xx; 110xx; 111xx; 112xx; 113xx	TAPPI TOPS
35/12	115xx; 116xx; 120xx; 121xx; 125xx	TAPPI E PASSAPARETI TOPS AND BULKHEADS

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione.
This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.





Via Copernico nr. 4 int. 6 - 20007 Cornaredo Milano
Tel 02/935.63.634 - 02/935.66.214 Fax 02/936.49.972
WWW.UNIDET.EU email: info@unidet.it
Cod.Fiscale / P.IVA 03178110965
Iscrizione Registro imprese di Milano R.E.A. MI 1654633
Capitale Sociale 100.000 Euro i.v.
Direzione e coordinamento "Unidet Holding srl"

2022 Rev.0
03/01/2022

CATALOGO - RACCORDI UNIVERSALI in acciaio al carbonio ASA3000
CATALOGUE - UNIVERSAL FITTINGS ASA3000

Pag.	Codice / Code	Descrizione / Description
35/13	126xx; 130xx; 131xx; 132xx	CONTRODADI E GOMITI LOCK NUTS AND ELBOWS
35/14	133xx; 135xx; 137xx; 140xx; 144xx	GOMITI, TEE E MANICOTTI ELBOWS, TEE AND SLEEVES
35/15	145xx; 150xx; 155xx; 221xx; 222xx; 223xx	GOMITI, TEE, CROCI E INNESTI RAPIDI ELBOWS, TEE, CROSSES AND QUICK COUPLINGS
35/16	225xx; 226xx; 227xx; 229xx; 230xx	INNESTI VARI E TAPPI VARIOUS COUPLINGS AND TOPS
35/17	233xx; 234xx; 235xx; 236xx; 237xx	INNESTI RAPIDI E INNESTI VARI VARIOUS COUPLINGS
35/18	238xx; 239xx; 370xx; 391xx	INNESTI, MANICOTTI E RACCORDI VARI COUPLINGS, SLEEVES AND VARIOUS FITTINGS
35/19	392xx; 393xx; 395xx; 396xx; 400xx	ESTREMITA', TAPPI E DADI DI SERRAGGIO (DIN 2353) EXTREMITIES, TOPS AND LOCKING NUTS (DIN 2353)
35/20	401xx; 402xx; 410xx; 411xx; 412xx	DADI DI SERRAGGIO E ANELLI TAGLIENTI (DIN 2353) LOCKING NUTS AND CUTTING RINGS (DIN 2353)
35/21	420xx; 421xx; 422xx; 430xx; 431xx	RACCORDI INTERMEDI VARI (DIN 2353) VARIOUS INTERMEDIATE FITTINGS (DIN 2353)
35/22	432xx; 440xx; 441xx; 442xx; 450xx	RACCORDI INTERMEDI VARI (DIN 2353) VARIOUS INTERMEDIATE FITTINGS (DIN 2353)

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione.
This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.





Via Copernico nr. 4 int. 6 - 20007 Cornaredo Milano
Tel 02/935.63.634 - 02/935.66.214 Fax 02/936.49.972
WWW.UNIDET.EU email: info@unidet.it
Cod.Fiscale / P.IVA 03178110965
Iscrizione Registro imprese di Milano R.E.A. MI 1654633
Capitale Sociale 100.000 Euro i.v.
Direzione e coordinamento "Unidet Holding srl"

2022 Rev.0
03/01/2022

CATALOGO - RACCORDI UNIVERSALI in acciaio al carbonio ASA3000
CATALOGUE - UNIVERSAL FITTINGS ASA3000





Pag.	Codice / Code	Descrizione / Description
35/23	451xx; 452xx; 461xx; 462xx; 471xx	RACCORDI VARI DIN 2353 VARIOUS FITTINGS DIN 2353
35/24	472xx; 475xx; 476xx; 480xx	RACCORDI VARI DIN 2353 VARIOUS FITTINGS DIN 2353
35/25	481xx; 482xx; 487xx; 488xx	RACCORDI VARI DIN 2353 VARIOUS FITTINGS DIN 2353
35/26	490xx; 491xx; 492xx; 497xx	RACCORDI VARI DIN 2353 VARIOUS FITTINGS DIN 2353
25/27	498xx; 501xx; 502xx; 505xx; 506xx	RACCORDI VARI DIN 2353 VARIOUS FITTINGS DIN 2353
25/28	530xx; 531xx; 533xx; 534xx; 537xx	RACCORDI VARI DIN 2353 CON ORING VARIOUS FITTINGS DIN 2353 WITH ORING
25/29	538xx; 541xx; 542xx	RACCORDI VARI DIN 2353 CON ORING VARIOUS FITTINGS DIN 2353 WITH ORING
25/30	545xx	RACCORDI VARI DIN 2353 CON ORING VARIOUS FITTINGS DIN 2353 WITH ORING
25/31	546xx	RACCORDI VARI DIN 2353 CON ORING VARIOUS FITTINGS DIN 2353 WITH ORING
25/32	-	TABELLA REVISIONI CAPITOLO REVISIONS TABLE

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione.
This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.



SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

NIPPLI NIPPLES

 NIPPLE GAS CILINDRICO SVASATO X GAS CILINDRICO SVASATO NIPPLE BSP FLARED X BSP FLARED	014003-03	1/8" G.SV. X 1/8" G.SV. 1/8" BSP FL. X 1/8" BSP FL.	014019-19	3/4" G.SV. X 3/4" G.SV. 3/4" BSP FL. X 3/4" BSP FL.	
	014006-06	1/4" G.SV. X 1/4" G.SV. 1/4" BSP FL. X 1/4" BSP FL.	014025-25	1" G.SV. X 1" G.SV. 1" BSP FL. X 1" BSP FL.	
	014007-06	1/4" G.SV.ch.19 f.3 mm. 1/4" BSP FL.ch.19 g.3 mm.	014032-32	1"1/4 G.SV. X 1"1/4 G.SV. 1"1/4 BSP FL. X 1"1/4 BSP FL.	
	014010-10	3/8" G.SV. X 3/8" G.SV. 3/8" BSP FL. X 3/8" BSP FL.	014038-38	1"1/2 G.SV. X 1"1/2 G.SV. 1"1/2 BSP FL. X 1"1/2 BSP FL.	
	014013-13	1/2" G.SV. X 1/2" G. FL. 1/2" BSP FL. X 1/2" BSP FL.	014050-50	2" G.SV. X 2" G.SV. 2" BSP FL. X 2" BSP FL.	
 NIPPLE GAS CILINDRICO SVASATO X GAS CILINDRICO SVASATO METRICO NIPPLE BSP FLARED X BSP FLARED METRIC	015003-03	10x1	015011-10	20x1,5	
	015005-05	12x1,5	015013-13	22x1,5	
	015006-06	14x1,5	015019-19	26x1,5	
	015008-08	16x1,5	015020-19	30x1,5	
	015010-10	18x1,5	015025-25	38x1,5	
	015032-32	45x1,5			
 NIPPLE GAS CILINDRICO SVASATO X GAS CONICO NIPPLE BSP FLARED X BSP TAPERED	018003-03	1/8" G.SV. X 1/8" G.conico 1/8" BSP FL. X 1/8" BSPT	018032-32	1"1/4 G.SV. X 1"1/4 G.conico 1"1/4 BSP FL. X 1"1/4 BSPT	
	018006-06	1/4" G.SV. X 1/8" G.conico 1/4" BSP FL. X 1/4" BSPT	018038-38	1"1/2 G.SV. X 1"1/2 G.conico 1"1/2 BSP FL. X 1"1/2 BSPT	
	018010-10	3/8" G.SV. X 3/8" G.conico 3/8" BSP FL. X 3/8" BSPT	018050-50	2" G.SV. X 2" G.conico 2" BSP FL. X 2" BSPT	
	018013-13	1/2" G.SV. X 1/2" G.conico 1/2" BSP FL. X 1/2" BSPT	018063-64	2"1/2 G.SV. X 2"1/2 G.conico 2"1/2 BSP FL. X 2"1/2 BSPT	
	018019-19	3/4" G.SV. X 5/8" G.conico 3/4" BSP FL. X 3/4" BSPT	018076-76	3" G.SV. X 3" G.conico 3" BSP FL. X 3" BSPT	
	018025-25	1" G.SV. X 1" G.conico 1" BSP FL. X 1" BSPT	018100-A1	4" G.SV. X 4" G.conico 4" BSP FL. X 4" BSPT	
	019003-03	1/8" G.SV. X 1/8" NPT F 1/8" BSP FL. X 1/8" NPT F	019025-25	1" G.SV. X 1" NPT F 1" BSP FL. X 1" NPT F	
	019006-06	1/4" G.SV. X 1/8" NPT F 1/4" BSP FL. X 1/4" NPT F	019032-32	1"1/4 G.SV. X 1"1/4 NPT F 1"1/4 BSP FL. X 1"1/4 NPT F	
	019010-10	3/8" G.SV. X 3/8" NPT F 3/8" BSP FL. X 3/8" NPT F	019038-38	1"1/2 G.SV. X 1"1/2 NPT F 1"1/2 BSP FL. X 1"1/2 NPT F	
	019013-13	1/2" G.SV. X 1/2" NPT F 1/2" BSP FL. X 1/2" NPT F	019050-50	2" G.SV. X 2" NPT F 2" BSP FL. X 2" NPT F	
019019-19	3/4" G.SV. X 5/8" NPT F 3/4" BSP FL. X 3/4" NPT F	019063-64	2"1/2 G.SV. X 2"1/2 NPT F 2"1/2 BSP FL. X 2"1/2 NPT F		
 NIPPLE GAS CONICO X GAS CONICO NIPPLE BSP TAPERED X BSP TAPERED	020003-03	1/8" G.conico X 1/8" G.conico 1/8" BSPT x 1/8" BSPT	020019-19	3/4" G.conico X 3/4" G.conico 3/4" BSPT X 3/4" BSPT	
	020006-06	1/4" G.conico X 1/4" G.conico 1/4" BSPT x 1/4" BSPT	020025-25	1" G.conico X 1" G.conico 1" BSPT X 1" BSPT	
	020010-10	3/8" G.conico X 3/8" G.conico 3/8" BSPT x 3/8" BSPT	020032-32	1"1/4 G.conico X 1"1/4 G.con. 1"1/4 BSPT X 1"1/4 BSPT	
	020013-13	1/2" G.conico X 1/2" G.conico 1/2" BSPT x 1/2" BSPT	020038-38	1"1/2 G.conico X 1"1/2 G.con. 1"1/2 BSPT X 1"1/2 BSPT	
	020050-50	2" G.conico X 2" G.conico 2" BSPT X 2" BSPT			

codici vari - various codes

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
 This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.




Antincendi Unidet Srl


A termine di legge la Antincendi Unidet Srl si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta la riproduzione, anche parziale o la comunicazione a terzi senza il proprio benestare.
 As by law enacted Antincendi Unidet Srl reserves the property rights on the present document and forbids the copy, even partial, and the notice to third party without authorization of the same society.

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET


NIPPLI E NIPPLI RIDOTTI NIPPLES AND REDUCED NIPPLES




NIPPLE NPT F X NPT F



NIPPLE RIDOTTO GAS CILINDRICO SVASATO X GAS CILINDRICO SVASATO
REDUCED NIPPLE BSP FLARED X BSP FLARED



NIPPLE RIDOTTO GAS CILINDRICO SVASATO X GAS CILINDRICO SVASATO METRICO
REDUCED NIPPLE BSP FLARED X BSP FLARED METRIC



NIPPLE RIDOTTO GAS CILINDRICO SVASATO X GAS CILINDRICO SVASATO METRICO
REDUCED NIPPLE BSP FLARED X BSP FLARED METRIC

021003-03	1/8" NPT F X 1/8" NPT F	021019-19	3/4" NPT F X 3/4" NPT F
021006-06	1/4" NPT F X 1/8" NPT F	011025-25	1" NPT F X 1" NPT F
021010-10	3/8" NPT F X 3/8" NPT F	021032-32	1"1/4 NPT F X 1"1/4 NPT F
021013-13	1/2" NPT F X 1/2" NPT F	021038-38	1"1/2 NPT F X 1"1/2 NPT F
		021050-50	2" NPT F X 2" NPT F
023003-06	1/4" G.SV. X 1/8" G.SV. 1/4" BSP FL. X 1/8" BSP FL.	023025-25	1" G.SV. X 3/4" G.SV. 1" BSP FL. X 3/4" BSP FL.
023009-10	3/8" G.SV. X 1/8" G.SV. 3/8" BSP FL. X 1/8" BSP FL.	023030-32	1"1/4 G.SV. X 1/2" G.SV. 1"1/4 BSP FL. X 1/2" BSP FL.
023010-10	3/8" G.SV. X 1/4" G.SV. 3/8" BSP FL. X 1/4" BSP FL.	023031-32	1"1/4 G.SV. X 3/4" G.SV. 1"1/4 BSP FL. X 3/4" BSP FL.
023011-13	1/2" G.SV. X 1/8" G.SV. 1/2" BSP FL. X 1/8" BSP FL.	023032-32	1"1/4 G.SV. X 1" G.SV. 1"1/4 BSP FL. X 1" BSP FL.
023012-13	1/2" G.SV. X 1/4" G.SV. 1/2" BSP FL. X 1/4" BSP FL.	023036-38	1"1/2 G.SV. X 3/4" G.SV. 1"1/2 BSP FL. X 3/4" BSP FL.
023013-13	1/2" G.SV. X 3/8" G.SV. 1/2" BSP FL. X 3/8" BSP FL.	023037-38	1"1/2 G.SV. X 1" G.SV. 1"1/2 BSP FL. X 1" BSP FL.
023016-16	5/8" G.SV. X 1/2" G.SV. 5/8" BSP FL. X 1/2" BSP FL.	023038-38	1"1/2 G.SV. X 1"1/4 G.SV. 1"1/2 BSP FL. X 1"1/4 BSP FL.
023017-19	3/4" G.SV. X 1/4" G.SV. 3/4" BSP FL. X 1/4" BSP FL.	023048-50	2" G.SV. X 1" G.SV. 2" BSP FL. X 1" BSP FL.
023018-19	3/4" G.SV. X 3/8" G.SV. 3/4" BSP FL. X 3/8" BSP FL.	023049-50	2" G.SV. X 1"1/4 G.SV. 2" BSP FL. X 1"1/4 BSP FL.
023019-19	3/4" G.SV. X 1/2" G.SV. 3/4" BSP FL. X 1/2" BSP FL.	023050-50	2" G.SV. X 1"1/2 G.SV. 2" BSP FL. X 1"1/2 BSP FL.
023020-19	3/4" G.SV. X 5/8" G.SV. 3/4" BSP FL. X 5/8" BSP FL.	023062-64	2"1/2 G.SV. X 1"1/2 G.SV. 2"1/2 BSP FL. X 1"1/2 BSP FL.
023023-25	1" G.SV. X 3/8" G.SV. 1" BSP FL. X 3/8" BSP FL.	023063-64	2"1/2 G.SV. X 2" G.SV. 2"1/2 BSP FL. X 2" BSP FL.
023024-25	1" G.SV. X 1/2" G.SV. 1" BSP FL. X 1/2" BSP FL.	023074-76	3" G.SV. X 2" G.SV. 3" BSP FL. X 2" BSP FL.
		023076-76	3" G.SV. X 2"1/2 G.SV. 3" BSP FL. X 2"1/2 BSP FL.
024006-06	14X1,5 X 12X1,5	024012-13	22X1,5 X 16X1,5
024008-08	16X1,5 X 14X1,5	024013-13	22X1,5 X 18X1,5
024009-10	18X1,5 X 14X1,5	024014-13	22X1,5 X 20X1,5
024010-10	18X1,5 X 16X1,5	024019-19	26X1,5 X 22X1,5
024011-10	20X1,5 X 16X1,5	024020-19	30X1,5 X 26X1,5
024012-10	20X1,5 X 18X1,5	024038-38	52X1,5 X 45X1,5
025003-05	1/8" G.SV. X 12X1,5 1/8" BSP FL. X 12X1,5	025011-13	1/2" G.SV. X 16X1,5 1/2" BSP FL. X 16X1,5
025005-06	1/4" G.SV. X 12X1,5 1/4" BSP FL. X 12X1,5	025012-13	1/2" G.SV. X 18X1,5 1/2" BSP FL. X 18X1,5
025006-06	1/4" G.SV. X 14X1,5 1/4" BSP FL. X 14X1,5	025013-13	1/2" G.SV. X 20X1,5 1/2" BSP FL. X 20X1,5
025008-10	3/8" G.SV. X 14X1,5 3/8" BSP FL. X 14X1,5	025017-19	3/4" G.SV. X 18X1,5 3/4" BSP FL. X 18X1,5
025009-10	3/8" G.SV. X 16X1,5 3/8" BSP FL. X 16X1,5	025019-19	3/4" G.SV. X 22X1,5 3/4" BSP FL. X 22X1,5
025010-10	3/8" G.SV. X 18X1,5 3/8" BSP FL. X 18X1,5	025020-19	3/4" G.SV. X 26X1,5 3/4" BSP FL. X 26X1,5
025010-13	1/2" G.SV. X 14X1,5 1/2" BSP FL. X 14X1,5	025025-25	1" G.SV. X 26X1,5 1" BSP FL. X 26X1,5

codici vari - various codes


Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.



Antincendi Unidet Srl


SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

**NIPPLI RIDOTTI
REDUCED NIPPLES**




NIPPLIO RIDOTTO GAS CILINDRICO SVASATO X GAS CILINDRICO SVASATO METRICO
REDUCED NIPPLE BSP FLARED X BSP FLARED METRIC

026005-06	1/4" G.SV. X 10x1	026012-13	3/8" G.SV. X 22x1,5
	1/4" BSP FL X 10x1		3/8" BSP FL X 22x1,5
026008-08	1/4" G.SV. X 16x1,5	026013-13	1/2" G.SV. X 22x1,5
	1/4" BSP FL X 16x1,5		1/2" BSP FL X 22x1,5
026009-10	1/4" G.SV. X 18x1,5	026013-16	1/2" G.SV. X 26x1,5
	1/4" BSP FL X 18x1,5		1/2" BSP FL X 26x1,5
026010-10	1/4" G.SV. X 22x1,5	026020-19	3/4" G.SV. X 30x1,5
	1/4" BSP FL X 22x1,5		3/4" BSP FL X 30x1,5
026011-10	3/8" G.SV. X 20x1,5	026032-32	1"1/4 G.SV. X 45x1,5
	3/8" BSP FL X 20x1,5		1"1/4 BSP FL X 45x1,5




NIPPLIO RIDOTTO GAS CILINDRICO SVASATO X GAS CONICO
REDUCED NIPPLE BSP FLARED X BSP TAPERED

030006-06	1/4" G.SV. X 1/8" G.conico	030019-16	3/4" G.SV. X 1/2" G.conico
	1/4" BSP FL. X 1/8" BSPT		3/4" BSP FL. X 1/2" BSPT
030010-10	3/8" G.SV. X 1/4" G.conico	030025-25	1" G.SV. X 3/4" G.conico
	3/8" BSP FL. X 1/4" BSPT		1" BSP FL. X 3/4" BSPT
030012-13	1/2" G.SV. X 1/4" G.conico	030032-32	1"1/4 G.SV. X 1" G.conico
	1/2" BSP FL. X 1/4" BSPT		1"1/4 BSP FL. X 1" BSPT
030013-13	1/2" G.SV. X 3/8" G.conico	030038-38	1"1/2 G.SV. X 1"1/4 G.conico
	1/2" BSP FL. X 3/8" BSPT		1"1/2 BSP FL. X 1"1/4 BSPT
030016-16	5/8" G.SV. X 1/2" G.conico	030048-50	2" G.SV. X 1" G.conico
	5/8" BSP FL. X 1/2" BSPT		2" BSP FL. X 1" BSPT
		030050-50	2" G.SV. X 1"1/2 G.conico
			2" BSP FL. X 1"1/2 BSPT



NIPPLIO RIDOTTO GAS CILINDRICO SVASATO X NPT
REDUCED NIPPLE BSP FLARED X NPT

031006-06	1/4" G.SV. X 1/8" NPT	031019-19	3/4" G.SV. X 1/2" NPT
	1/4" BSP FL. X 1/8" NPT		3/4" BSP FL. X 1/2" NPT
031010-10	3/8" G.SV. X 1/4" NPT	031025-25	1" G.SV. X 3/4" NPT
	3/8" BSP FL. X 1/4" NPT		1" BSP FL. X 3/4" NPT
031010-13	1/2" G.SV. X 1/4" NPT	031032-32	1"1/4 G.SV. X 1" NPT
	1/2" BSP FL. X 1/4" NPT		1"1/4 BSP FL. X 1" NPT
031013-13	1/2" G.SV. X 3/8" NPT	031038-38	1"1/2 G.SV. X 1"1/4 NPT
	1/2" BSP FL. X 3/8" NPT		1"1/2 BSP FL. X 1"1/4 NPT
		031050-50	2" G.SV. X 1"1/2 NPT
			2" BSP FL. X 1"1/2 NPT



NIPPLIO RIDOTTO GAS CILINDRICO SVASATO X GAS CONICO
REDUCED NIPPLE BSP FLARED X BSP TAPERED

033006-06	1/8" G.SV. X 1/4" G.conico	033025-25	3/4" G.SV. X 1" G.conico
	1/8" BSP FL. X 1/4" BSPT		3/4" BSP FL. X 1" BSPT
033010-10	1/4" G.SV. X 3/8" G.conico	033031-32	3/4" G.SV. X 1"1/4 G.conico
	1/4" BSP FL. X 3/8" BSPT		3/4" BSP FL. X 1"1/4 BSPT
033012-13	1/4" G.SV. X 1/2" G.conico	033032-32	1" G.SV. X 1" 1/4G.conico
	1/4" BSP FL. X 1/2" BSPT		1" BSP FL. X 1"1/4 BSPT
033013-13	3/8" G.SV. X 1/2" G.conico	033037-38	1" G.SV. X 1"1/2 G.conico
	3/8" BSP FL. X 1/2" BSPT		1" BSP FL. X 1"1/2 BSPT
033018-19	3/8" G.SV. X 3/4" G.conico	033038-38	1"1/4 G.SV. X 1"1/2 G.conico
	3/8" BSP FL. X 3/4" BSPT		1"1/4 BSP FL. X 1"1/2 BSPT
033019-19	1/2" G.SV. X 3/4" G.conico	033049-50	1"1/4 G.SV. X 2" G.conico
	1/2" BSP FL. X 3/4" BSPT		1"1/4 BSP FL. X 2" BSPT
033024-25	1/2" G.SV. X 1" G.conico	033050-50	1"1/2 G.SV. X 2" G.conico
	1/2" BSP FL. X 1" BSPT		1"1/2 BSP FL. X 2" BSPT
		033063-64	2" G.SV. X 2"1/2 G.conico
			2" BSP FL. X 2"1/2 BSPT

codici vari - various codes

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.



Antincendi Unidet Srl




Antincendi Unidet Srl si riserva il diritto di apportare, per aggiornamenti o migliorie, qualsiasi tipo di modifica ai propri prodotti anche senza preavviso. Antincendi Unidet Srl may make improvements and/or changes in the product(s) described in this publication at any time without notice.

A termine di legge la Antincendi Unidet Srl si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta la riproduzione, anche parziale o la comunicazione a terzi senza il proprio benestare. As by law enacted Antincendi Unidet Srl reserves the property rights on the present document and forbids the copy, even partial, and the notice to third party without authorization of the same society.


SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

**NIPPLI RIDOTTI E NIPPLI
REDUCED NIPPLES AND NIPPLES**




NIPPLIO RIDOTTO GAS CILINDRICO SVASATO X NPT
REDUCED NIPPLE BSP FLARED X NPT

034006-06	1/8" G.SV. X 1/4" NPT	034025-25	3/4" G.SV. X 1" NPT
	1/8" BSP FL X 1/4" NPT		3/4" BSP FL X 1" NPT
034010-10	1/4" G.SV. X 3/8" NPT	034031-32	3/4" G.SV. X 1"1/4 NPT
	1/4" BSP FL X 3/8" NPT		3/4" BSP FL X 1"1/4 NPT
034012-13	1/4" G.SV. X 1/2" NPT	034032-32	1" G.SV. X 1"1/4 NPT
	1/4" BSP FL X 1/2" NPT		1" BSP FL X 1"1/4 NPT
034013-13	3/8" G.SV. X 1/2" NPT	034037-38	1" G.SV X 1"1/2 NPT
	3/8" BSP FL X 1/2" NPT		1" BSP FL X 1"1/2 NPT
034018-19	3/8" G.SV. X 3/4" NPT	034038-38	1"1/4 G.SV X 1"1/2 NPT
	3/8" BSP FL X 3/4" NPT		1"1/4 BSP X 1"1/2 NPT
034019-19	1/2" G.SV. X 3/4" NPT	034049-50	1"1/4 G.SV X 2" NPT
	1/2" BSP FL X 3/4" NPT		1"1/4 BSP X 2" NPT
034024-25	1/2" G.SV. X 1" NPT	034050-50	1"1/2 G.SV X 2" NPT
	1/2" BSP FL X 1" NPT		1"1/2 BSP X 2" NPT



NIPPLIO RIDOTTO GAS CONICO X GAS CONICO
REDUCED NIPPLE BSP TAPERED X BSP TAPERED

035006-06	1/4" G.conico X 1/4" G.conico	035019-19	3/4" G.conico X 1/2" G.conico
	1/4" BSPT X 1/4" BSPT		3/4" BSPT X 1/2" BSPT
035010-10	3/8" G.conico X 1/4" G.conico	035025-25	1" G.conico X 3/4" G.conico
	3/8" BSPT X 1/4" BSPT		1" BSPT X 3/4" BSPT
035012-13	1/2" G.conico X 1/4" G.conico	035032-32	1"1/4 G.conico X 1" G.conico
	1/2" BSPT X 1/4" BSPT		1"1/4 BSPT X 1" BSPT
035013-13	1/2" G.conico X 3/8" G.conico	035037-38	1"1/2 G.conico X 1" G.conico
	1/2" BSPT X 3/8" BSPT		1"1/2 BSPT X 1" BSPT
035017-19	3/4" G.conico X 1/4" G.conico	035038-38	1"1/2 G.conico X 1"1/4 G.conico
	3/4" BSPT X 1/4" BSPT		1"1/2 BSPT X 1"1/4 BSPT
035018-19	3/4" G.conico X 3/8" G.conico	035050-50	2" G.conico X 1"1/2 G.conico
	3/4" BSPT X 3/8" BSPT		2" BSPT X 1"1/2 BSPT




NIPPLIO RIDOTTO NPT X NPT
REDUCED NIPPLE NPT X NPT

036006-06	1/4" NPT X 1/8" NPT	036019-19	3/4" NPT X 1/2" NPT
036010-10	3/8" NPT X 1/4" NPT	036025-25	1" NPT X 3/4" NPT
036012-12	1/2" NPT X 1/4" NPT	036032-32	1"1/4 NPT X 1" NPT
036013-13	1/2" NPT X 3/8" NPT	036037-37	1"1/2 NPT X 1" NPT
036018-18	3/4" NPT X 3/8" NPT	036038-38	1"1/2 NPT X 1"1/4 NPT
		036050-50	2" NPT X 1"1/2 NPT



NIPPLIO JIC UNF-NF X JIC-UNF-NF CONO 74°
NIPPLE JIC UNF-NF X JIC-UNF-NF 74° CONE

040005-05	7/16"-20	040013-13	7/8"-14
040006-06	1/2"-20	040019-19	1"1/16-12
040008-08	9/16"-18	040025-25	1"5/16-12
040009-10	5/8"-18	040032-32	1"5/8-12
040010-10	3/4"-16	040038-38	1"7/8-12
		040050-50	2"1/2-12



NIPPLIO GAS CILINDRICO SVASATO X JIC-UNF-NF
NIPPLE BSP FLARED X JIC-UNF-NF

041005-05	1/8" G.SV. X 7/16"-20	041015-13	1/2" G.SV. X 1"1/16-12
	1/8" BSP FL. X 7/16"-20		1/2" BSP FL. X 1"1/16-12
041005-06	1/4" G.SV. X 7/16"-20	041018-19	3/4" G.SV. X 7/8"-14
	1/4" BSP FL. X 7/16"-20		3/4" BSP FL. X 7/8"-14
041006-06	1/4" G.SV. X 1/2"-20	041019-19	3/4" G.SV. X 1"1/16-12
	1/4" BSP FL. X 1/2"-20		3/4" BSP FL. X 1"1/16-12
041008-08	1/4" G.SV. X 9/16"-18	041021-19	3/4" G.SV. X 1"5/16-12
	1/4" BSP FL. X 9/16"-18		3/4" BSP FL. X 1"5/16-12
041009-10	3/8" G.SV. X 9/16"-18	041025-25	1" G.SV. X 1"1/16-12
	3/8" BSP FL. X 9/16"-18		1" BSP FL. X 1"1/16-12
041010-10	3/8" G.SV. X 3/4"-16	041027-25	1" G.SV. X 1"5/16-12
	3/8" BSP FL. X 3/4"-16		1" BSP FL. X 1"5/16-12
041011-13	1/2" G.SV. X 9/16"-18	041032-32	1"1/4 G.SV. X 1"5/8-12
	1/2" BSP FL. X 9/16"-18		1"1/4 BSP FL. X 1"5/8-12
041012-13	1/2" G.SV. X 3/4"-16	041038-38	1"1/2 G.SV. X 1"7/8-12
	1/2" BSP FL. X 3/4"-16		1"1/2 BSF FL. X 1"7/8-12
041013-13	1/2" G.SV. X 7/8"-14	codici vari - various codes	
	1/2" BSP FL. X 7/8"-14		

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.




A termine di legge la Antincendi Unidet Srl si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta la riproduzione, anche parziale o la comunicazione a terzi senza il proprio benestare.
As by law enacted Antincendi Unidet Srl reserves the property rights on the present document and forbids the copy, even partial, and the notice to third party without authorization of the same society.




SCHEMA TECNICA - DATA SHEET

NIPPLI NIPPLES



NIPPLO GAS CONICO X JIC-UNF-NF
NIPPLE BSP TAPERED X JIC-UNF-NF



NIPPLO NPT X JIC-UNF-NF
NIPPLE NPT X JIC-UNF-NF

043005-06	1/8" G. conico X 1/2"-20	043023-25	3/4" G. conico X 1"5/16-12
	1/8" BSPT X 1/2"-20		3/4" BSPT X 1"5/16-12
043006-06	1/4" G. conico X 1/2"-20	043024-25	3/4" G. conico X 1"5/8-12
	1/4" BSPT X 1/2"-20		3/4" BSPT X 1"5/8-12
043008-08	1/4" G. conico X 9/16"-18	043025-25	1" G. conico X 1"5/16-12
	1/4" BSPT X 9/16"-18		1" BSPT X 1"5/16-12
043009-10	3/8" G. conico X 9/16"-18	043031-32	1" G. conico X 1"5/8-12
	3/8" BSPT X 9/16"-18		1" BSPT X 1"5/8-12
043010-10	3/8" G. conico X 3/4"-16	043032-32	1" 1/4 G. conico X 1"5/8-12
	3/8" BSPT X 3/4"-16		1" 1/4 BSPT X 1"5/8-12
043012-13	3/8" G. conico X 7/8"-14	043037-38	1" 1/4 G. conico X 1"7/8-12
	3/8" BSPT X 7/8"-14		1" 1/4 BSPT X 1"7/8-12
043013-13	1/2" G. conico X 7/8"-14	043038-38	1" 1/2 G. conico X 1"7/8-12
	1/2" BSPT X 7/8"-14		1" 1/2 BSPT X 1"7/8-12
043018-19	1/2" G. conico X 1"1/16"-12	043049-50	1" 1/2 G. conico X 2"1/2-12
	1/2" BSPT X 1"1/16"-12		1" 1/2 BSPT X 2"1/2-12
043019-19	3/4" G. conico X 1"1/16"-12	043050-50	2" G. conico X 2"1/2-12
	3/4" BSPT X 1"1/16"-12		2" BSPT X 2"1/2-12
044005-05	1/8" G. conico X 7/16"-20	044013-13	1/2" G. conico X 3/4"-16
	1/8" BSPT X 7/16"-20		1/2" BSPT X 3/4"-16
044006-06	1/4" G. conico X 7/16"-20	044019-19	3/4" G. conico X 7/8"-14
	1/4" BSPT X 7/16"-20		3/4" BSPT X 7/8"-14
044008-10	3/8" G. conico X 1/2"-20	044025-25	1" G. conico X 1"1/16"-12
	3/8" BSPT X 1/2"-20		1" BSPT X 1"1/16"-12
044010-10	3/8" G. conico X 5/8"-18	044032-32	1" 1/4 G. conico X 1"5/16-12
	3/8" BSPT X 5/8"-18		1" 1/4 BSPT X 1"5/16-12
044012-13	1/2" G. conico X 9/16"-18	044038-38	1" 1/2 G. conico X 1"5/8-12
	1/2" BSPT X 9/16"-18		1" 1/2 BSPT X 1"5/8-12
045005-06	1/8" NPT X 1/2"-20	045019-19	3/4" NPT X 1"1/16-12
045006-06	1/4" NPT X 1/2"-20	045023-25	3/4" NPT X 1"5/16-12
045008-08	1/4" NPT X 9/16"-18	045024-25	3/4" NPT X 1"5/8-12
045009-10	3/8" NPT X 9/16"-18	045025-25	1" NPT X 1"5/16-12
045010-10	3/8" NPT X 3/4"-16	045031-32	1" NPT X 1"5/8-12
045012-13	3/8" NPT X 7/8"-14	045032-32	1" 1/4 NPT X 1"5/8-12
045013-13	1/2" NPT X 7/8"-14	045038-38	1" 1/2 NPT X 1"7/8-12
045018-19	1/2" NPT X 1"1/16-12	045049-50	1" 1/2 NPT X 2"1/2-12
		045050-50	2" NPT X 2"1/2-12
046005-05	1/8" NPT X 7/16"-20	046012-13	1/2" NPT X 9/16"-18
046006-06	1/4" NPT X 7/16"-20	046013-13	1/2" NPT X 3/4"-16
046008-10	3/8" NPT X 1/2"-20	046019-19	3/4" NPT X 7/8"-14
046010-10	3/8" NPT X 5/8"-18	046025-25	1" NPT X 1"1/16-12
		046032-32	1" 1/4 NPT X 1"5/16-12

codici vari - various codes

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.




A termine di legge la Antincendi Unidet Srl si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta la riproduzione, anche parziale o la comunicazione a terzi senza il proprio benestare.
As by law enacted Antincendi Unidet Srl reserves the property rights on the present document and forbids the copy, even partial, and the notice to third party without authorization of the same society.



Antincendi Unidet Srl


SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

RIDUZIONI REDUCTIONS




RIDUZIONE MASCHIO GAS CONICO X FEMMINA
FISSA GAS CILINDRICA
REDUCTION BSPT MALE X FIXED BSP FEMALE

047006-06	1/4" G.M conico X 1/8" G.F.	047031-32	1"1/4 G.M conico X 3/4" G.F.
	1/4" BSPT M X 1/8" BSP F.		1"1/4 BSPT M X 3/4" BSP F.
047009-10	3/8" G.M conico X 1/8" G.F.	047032-32	1"1/4 G.M conico X 1" G.F.
	3/8" BSPT M X 1/8" BSP F.		1"1/4 BSPT M X 1" BSP F.
047010-10	3/8" G.M conico X 1/4" G.F.	047035-38	1"1/2 G.M conico X 1/2" G.F.
	3/8" BSPT M X 1/4" BSP F.		1"1/2 BSPT M X 1/2" BSP F.
047011-10	1/2" G.M conico X 1/8" G.F.	047036-38	1"1/2 G.M conico X 3/4" G.F.
	1/2" BSPT M X 1/8" BSP F.		1"1/2 BSPT M X 3/4" BSP F.
047012-13	1/2" G.M conico X 1/4" G.F.	047037-38	1"1/2 G.M conico X 1" G.F.
	1/2" BSPT M X 1/4" BSP F.		1"1/2 BSPT M X 1" BSP F.
047013-13	1/2" G.M conico X 3/8" G.F.	047038-38	1"1/2 G.M conico X 1"1/4 G.F.
	1/2" BSPT M X 3/8" BSP F.		1"1/2 BSPT M X 1"1/4 BSP F.
047017-19	3/4" G.M conico X 1/4" G.F.	047048-50	2" G.M conico X 1" G.F.
	3/4" BSPT M X 1/4" BSP F.		2" BSPT M X 1" BSP F.
047018-19	3/4" G.M conico X 3/8" G.F.	047049-50	2" G.M conico X 1"1/4 G.F.
	3/4" BSPT M X 3/8" BSP F.		2" BSPT M X 1"1/4 BSP F.
047019-19	3/4" G.M conico X 1/2" G.F.	047050-50	2" G.M conico X 1"1/2 G.F.
	3/4" BSPT M X 1/2" BSP F.		2" BSPT M X 1"1/2 BSP F.
047023-25	1" G.M conico X 3/8" G.F.	047062-64	2"1/2 G.M conico X 1"1/2 G.F.
	1" BSPT M X 3/8" BSP F.		2"1/2 BSPT M X 1"1/2 BSP F.
047024-25	1" G.M conico X 1/2" G.F.	047063-64	2"1/2 G.M conico X 2" G.F.
	1" BSPT M X 1/2" BSP F.		2"1/2 BSPT M X 2" BSP F.
047025-25	1" G.M conico X 3/4" G.F.	047075-76	3" G.M conico X 2" G.F.
	1" BSPT M X 3/4" BSP F.		3" BSPT M X 2" BSP F.
047030-32	1"1/4 G.M conico X 1/2" G.F.	047076-76	3" G.M conico X 2"1/2 G.F.
	1"1/4 BSPT M X 1/2" BSP F.		3" BSPT M X 2"1/2 BSP F.



RIDUZIONE MASCHIO GAS CILINDRICO X FEMMINA
FISSA GAS CILINDRICA + GUARNIZIONE
REDUCTION BSP MALE X FIXED BSP FEMALE + SEAL

048010-10	3/8" G.M X 1/8" G. F.	048024-25	1" G.M X 3/8" G. F.
	3/8" BSP M X 1/8" BSP F.		1" BSP M X 3/8" BSP F.
048012-13	1/2" G.M X 1/8" G. F.	048025-25	1" G.M X 1/2" G. F.
	1/2" BSP M X 1/8" BSP F.		1" BSP M X 1/2" BSP F.
048013-13	1/2" G.M X 1/4" G. F.	048031-32	1"1/4 G.M X 1/2" G. F.
	1/2" BSP M X 1/4" BSP F.		1"1/4 BSP M X 1/2" BSP F.
048018-19	3/4" G.M X 1/4" G. F.	048032-32	1"1/4 G.M X 3/4" G. F.
	3/4" BSP M X 1/4" BSP F.		1"1/4 BSP M X 3/4" BSP F.
048019-19	3/4" G.M X 3/8" G. F.	048037-38	1"1/2 G.M X 3/4" G. F.
	3/4" BSP M X 3/8" BSP F.		1"1/2 BSP M X 3/4" BSP F.
048023-25	1" G.M X 1/4" G. F.	048038-38	1"1/2 G.M X 1" G. F.
	1" BSP M X 1/4" BSP F.		1"1/2 BSP M X 1" BSP F.
050006-06	1/4" G.M X 1/8" G. F.	050025-25	1" G.M X 3/4" G. F.
	1/4" BSP M X 1/8" BSP F.		1" BSP M X 3/4" BSP F.
050010-10	3/8" G.M X 1/4" G. F.	050032-32	1"1/4 G.M X 1" G. F.
	3/8" BSP M X 1/4" BSP F.		1"1/4 BSP M X 1" BSP F.
050013-13	1/2" G.M X 3/8" G. F.	050038-38	1"1/2 G.M X 1"1/4 G. F.
	1/2" BSP M X 3/8" BSP F.		1"1/2 BSP M X 1"1/4 BSP F.
050019-19	3/4" G.M X 1/2" G. F.	050050-50	1" G.M X 1"1/2 G. F.
	3/4" BSP M X 1/2" BSP F.		1" BSP M X 1"1/2 BSP F.



RIDUZIONE MASCHIO GAS CILINDRICO X FEMMINA
FISSA GAS CILINDRICA + GUARNIZIONE
REDUCTION BSP MALE X FIXED BSP FEMALE + SEAL

codici vari - various codes

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.




Antincendi Unidet Srl




SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

RIDUZIONI E PROLUNGHE REDUCTIONS AND EXTENSIONS




RIDUZIONE MASCHIO GAS CILINDRICO X FEMMINA
FISSA GAS CILINDRICA CON GUARNIZIONE
REDUCTION BSP MALE X FIXED BSP FEMALE + SEAL

051006-06	1/8" G.M. X 1/4" G. F.	051024-25	1/2" G.M. X 1" G. F.
	1/8" BSP M. X 1/4" BSP F.		1/2" BSP M. X 1" BSP F.
051009-10	1/8" G.M. X 3/8" G. F.	051025-25	3/4" G.M. X 1" G. F.
	1/8" BSP M. X 3/8" BSP F.		3/4" BSP M. X 1" BSP F.
051010-10	1/4" G.M. X 3/8" G. F.	051030-32	1/2" G.M. X 1"1/4 G. F.
	1/4" BSP M. X 3/8" BSP F.		1/2" BSP M. X 1"1/4 BSP F.
051012-13	1/4" G.M. X 1/2" G. F.	051031-32	3/4" G.M. X 1"1/4 G. F.
	1/4" BSP M. X 1/2" BSP F.		3/4" BSP M. X 1"1/4 BSP F.
051013-13	3/8" G.M. X 1/2" G. F.	051032-32	1" G.M. X 1"1/4 G. F.
	3/8" BSP M. X 1/2" BSP F.		1" BSP M. X 1"1/4 BSP F.
051017-19	1/4" G.M. X 3/4" G. F.	051036-38	3/4" G.M. X 1"1/2 G. F.
	1/4" BSP M. X 3/4" BSP F.		3/4" BSP M. X 1"1/2 BSP F.
051018-19	3/8" G.M. X 3/4" G. F.	051037-38	1" G.M. X 1"1/2 G. F.
	3/8" BSP M. X 3/4" BSP F.		1" BSP M. X 1"1/2 BSP F.
051019-19	1/2" G.M. X 3/4" G. F.	051038-38	1"1/4 G.M. X 1"1/2 G. F.
	1/2" BSP M. X 3/4" BSP F.		1"1/4 BSP M. X 1"1/2 BSP F.




PROLUNGA CORTA MASCHIO GAS CILINDRICO SVASATO
X FEMMINA FISSA GAS
SHORT EXTENSION BSP MALE FLARED X FIXED BSP
FEMALE

053003-03	1/8" G.M SV. X 1/8" G.F.	053019-19	3/4" G.M SV. X 3/4" G.F.
	1/8" BSP M FL. X 1/8" BSP F.		3/4" BSP M FL. X 3/4" BSP F.
053006-06	1/4" G.M SV. X 1/4" G.F.	053025-25	1" G.M SV. X 1" G.F.
	1/4" BSP M FL. X 1/4" BSP F.		1" BSP M FL. X 1" BSP F.
053010-10	3/8" G.M SV. X 3/8" G.F.	053032-32	1"1/4 G.M SV. X 1"1/4 G.F.
	3/8" BSP M FL. X 3/8" BSP F.		1"1/4 BSP M FL. X 1"1/4 BSP F.
053013-13	1/2" G.M SV. X 1/2" G.F.	053038-38	1"1/2 G.M SV. X 1"1/2 G.F.
	1/2" BSP M FL. X 1/2" BSP F.		1"1/2 BSP M FL. X 1"1/2 BSP F.
		053050-50	2" G.M SV. X 2" G.F.
			2" BSP M FL. X 2" BSP F.



PROLUNGA CORTA MASCHIO GAS CILINDRICO SVASATO
X FEMMINA FISSA NPT
SHORT EXTENSION BSP MALE FLARED X FIXED NPT
FEMALE

055006-06	1/4" G.M SV. X 1/4" NPT F.	055025-25	1" G.M SV. X 1" NPT F.
	1/4" BSP M FL. X 1/4" NPT F.		1" BSP M FL. X 1" NPT F.
055010-10	3/8" G.M SV. X 3/8" NPT F.	055032-32	1"1/4 G.M SV. X 1"1/4 NPT F.
	3/8" BSP M FL. X 3/8" NPT F.		1"1/4 BSP M FL. X 1"1/4 NPT F.
055013-13	1/2" G.M SV. X 1/2" NPT F.	055038-38	1"1/2 G.M SV. X 1"1/2 NPT F.
	1/2" BSP M FL. X 1/2" NPT F.		1"1/2 BSP M FL. X 1"1/2 NPT F.
055019-19	3/4" G.M SV. X 3/4" NPT F.	055050-50	2" G.M SV. X 2" NPT F.
	3/4" BSP M FL. X 3/4" NPT F.		2" BSP M FL. X 2" NPT F.



PROLUNGA MASCHIO GAS CILINDRICO SVASATO
X FEMMINA FISSA GAS
EXTENSION BSP MALE FLARED X FIXED BSP FEMALE

057003-03	1/8" G.M SV. X 1/8" G.F.	057019-19	3/4" G.M SV. X 3/4" G.F.
	1/8" BSP M FL. X 1/8" BSP F.		3/4" BSP M FL. X 3/4" BSP F.
057006-06	1/4" G.M SV. X 1/4" G.F.	057025-25	1" G.M SV. X 1" G.F.
	1/4" BSP M FL. X 1/4" BSP F.		1" BSP M FL. X 1" BSP F.
057010-10	3/8" G.M SV. X 3/8" G.F.	057032-32	1"1/4 G.M SV. X 1"1/4 G.F.
	3/8" BSP M FL. X 3/8" BSP F.		1"1/4 BSP M FL. X 1"1/4 BSP F.
057013-13	1/2" G.M SV. X 1/2" G.F.	057038-38	1"1/2 G.M SV. X 1"1/2 G.F.
	1/2" BSP M FL. X 1/2" BSP F.		1"1/2 BSP M FL. X 1"1/2 BSP F.
		057050-50	2" G.M SV. X 2" G.F.
			2" BSP M FL. X 2" BSP F.

codici vari - various codes

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.








A termine di legge la Antincendi Unidet Srl si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta la riproduzione, anche parziale o la comunicazione a terzi senza il proprio benestare.
As by law enacted Antincendi Unidet Srl reserves the property rights on the present document and forbids the copy, even partial, and the notice to third party without authorization of the same society.



Antincendi Unidet Srl

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

ADATTATORI E ADATTATORI RIDOTTI ADAPTORS AND REDUCED ADAPTORS

 ADATTATORE MASCHIO GAS CILINDRICO SVASATO X FEMMINA GIREVOLE SEDE OGIVA GAS ADAPTOR BSP FLARED MALE X SWIVEL BSP CONE 60° FEMALE	060003-03	1/8" G.M SV. X 1/8" G. OG. F. GIR. 1/8" BSP M FL. X 1/8" BSP 60° F.SW.	060025-25	1" G.M SV. X 1" G. OG. F. GIR. 1" BSP M FL. X 1" BSP 60° F.SW.
	060006-06	1/4" G.M SV. X 1/4" G. OG. F. GIR. 1/4" BSP M FL. X 1/4" BSP 60° F.SW.	060032-32	1"1/4 G.SV. M. X 1"1/4 G. OG. F. GIR. 1"1/4 BSP M FL. X 1"1/4 BSP 60° F.SW.
	060010-10	3/8" G.M SV. X 3/8" G. OG. F. GIR. 3/8" BSP M FL. X 3/8" BSP 60° F.SW.	060038-38	1"1/2 G.SV. M. X 1"1/2 G. OG. F. GIR. 1"1/2 BSP M FL. X 1"1/2 BSP 60° F.SW.
	060013-13	1/2" G.M SV. X 1/2" G. OG. F. GIR. 1/2" BSP M FL. X 1/2" BSP 60° F.SW.	060050-50	2" G.M SV. X 2" G. OG. F. GIR. 2" BSP M FL. X 2" BSP 60° F.SW.
	060019-19	3/4" G.M SV. X 3/4" G. OG. F. GIR. 3/4" BSP M FL. X 3/4" BSP 60° F.SW.	060060-64	2"1/2 G.SV. M. X 2"1/2 G. OG. F. GIR. 1"1/2 BSP M FL. X 2"1/2 BSP 60° F.SW.
	061006-06	M14x1,5 SV. X 14x1,5 G.F.GIR.OG. M14x1,5 FL. X 14x1,5 F.SW.cone 60°	061010-10	M18x1,5 SV. X 18x1,5 F.GIR.OG. M18x1,5 FL. X 18x1,5 F.SW.cone 60°
 ADATTATORE - MASCHIO GAS CILINDRICO SVASATO X FEMMINA GIREVOLE SEDE OGIVA METRICO GAS ADAPTOR - BSP FLARED MALE X SWIVEL BSP METRIC CONE 60° FEMALE	061007-06	M16x1,5 SV. X 1/4 F.GIR.OG. M16x1,5 FL. X 1/4 F.SW.cone 60°	061013-13	M22x1,5 SV. X 22x1,5 F.GIR.OG. M22x1,5 FL. X 22x1,5 F.SW.cone 60°
	061008-08	M16x1,5 SV. X 16x1,5 F.GIR.OG. M16x1,5 FL. X 16x1,5 F.SW.cone 60°	061019-19	M26x1,5 SV. X 26x1,5 F.GIR.OG. M26x1,5 FL. X 26x1,5 F.SW.cone 60°
	062006-06	1/4" G.M SV. X 1/2"-20 F.SV.gir. 1/4" BSP M FL. X 1/2"-20 F.FL.SW.	062014-13	1/2" G.M SV. X 1/16"-12 F.SV.gir. 1/2" BSP M FL. X 1/16"-12 F.FL.SW.
 ADATTATORE MASCHIO GAS CILINDRICO SVASATO X FEMMINA GIREVOLE SEDE SVASATA 74-JIC UNF ADAPTOR BSP FLARED MALE X SWIVEL FLARED 74-JIC UNF FEMALE	062007-06	1/4" G.M SV. X 9/16"-18 F.SV.gir. 1/4" BSP M FL. X 9/16"-18 F.FL.SW.	062019-19	3/4" G.M SV. X 1/16"-12 F.SV.gir. 3/4" BSP M FL. X 1/16"-12 F.FL.SW.
	062009-10	3/8" G.M SV. X 9/16"-18 F.SV.gir. 3/8" BSP M FL. X 9/16"-18 F.FL.SW.	062025-25	1" G.M SV. X 1,5/16"-12 F.SV.gir. 1" BSP M FL. X 1,5/16"-12 F.FL.SW.
	062010-10	3/8" G.M SV. X 3/4"-16 F.SV.gir. 3/8" BSP M FL. X 3/4"-16 F.FL.SW.	062032-32	1"1/4 G.M SV. X 1,5/8"-12 F.SV.gir. 1"1/4 BSP M FL. X 1,5/8"-12 F.FL.SW.
	062013-13	1/2" G.M SV. X 7/8"-14 F.SV.gir. 1/2" BSP M FL. X 7/8"-14 F.FL.SW.	062038-38	1"1/2 G.M SV. X 1,7/8"-12 F.SV.gir. 1"1/2 BSP M FL. X 1,7/8"-12 F.FL.SW.
 ADATTATORE RIDOTTO MASCHIO GAS CILINDRICO SVASATO X FEMMINA GIREVOLE SEDE OGIVA GAS REDUCED ADAPTOR BSP MALE FLARED X BSP SWIVEL FEMALE CONE 60°	064010-10	1/4" G.M SV. X 3/8" F.OG.gir. 1/4" BSP FL. X 3/8" F.cone 60° SW.	064013-13	3/8" G.M SV. X 1/2" F.OG.gir. 3/8" BSP M FL. X 1/2" F.cone60° SW.
	064012-10	3/8" G.M SV. X 1/4" F.OG.gir. 3/8" BSP FL. X 1/4" F.cone 60° SW.	064019-19	1/2" G.M SV. X 3/4" F.OG.gir. 1/2" BSP M FL. X 3/4" F.cone60° SW.
	064025-25	3/4" G.M SV. X 1" F.OG.gir. 3/4" BSP M FL. X 1" F.cone60° SW.		
 ADATTATORE RIDOTTO MASCHIO GAS CILINDRICO SVASATO X FEMMINA GIREVOLE SEDE OGIVA GAS METRICA REDUCED ADAPTOR BSP MALE FLARED X BSP METRIC SWIVEL FEMALE CONE 60°	066006-06	1/4" G.M SV. X 14x1,5 F.gir.OG. 1/4" BSP M FL.X 14x1,5 F.SW.cone60°	066011-10	3/8" G.M SV. X 18X1,5 F.gir.OG. 3/8" BSP M FL.X 18X1,5 F.SW.cone60°
	066008-08	1/4" G.M SV. X 16x1,5 F.gir.OG. 1/4" BSP M FL.X 16x1,5 F.SW.cone60°	066012-13	3/8" G.M SV. X 22X1,5 F.gir.OG. 3/8" BSP M FL.X 22X1,5 F.SW.cone60°
	066010-10	3/8" G.M SV. X 16x1,5 F.gir.OG. 3/8" BSP M FL.X 16x1,5 F.SW.cone60°	066013-13	1/2" G.M SV. X 22X1,5 F.gir.OG. 1/2" BSP M FL.X 22X1,5 F.SW.cone60°

codici vari - various codes

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
 This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.



A termine di legge la Antincendi Unidet Srl si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta la riproduzione, anche parziale o la comunicazione a terzi senza il proprio benestare.
 As by law enacted Antincendi Unidet Srl reserves the property rights on the present document and forbids the copy, even partial, and the notice to third party without authorization of the same society.








Antincendi Unidet Srl

Antincendi Unidet Srl si riserva il diritto di apportare, per aggiornamenti o migliorie, qualsiasi tipo di modifica ai propri prodotti anche senza preavviso.
 Antincendi Unidet Srl may make improvements and/or changes in the product(s) described in this publication at any time without notice.

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

ADATTATORI ADAPTORS

 <p>ADATTATORE 90° MASCHIO GAS CILINDRICO SVASATO X FEMMINA GAS GIREVOLE SEDE OGIVA ADAPTOR 90° BSP MALE FLARED X BSP SWIVEL FEMALE CONE 60°</p>	070003-03	1/8" G.M SV.X 1/8" G.F.OG.gir.	070023-25	1" G.M SV.X 3/4" G.F.OG.gir.	
		1/8" BSP M. FL. X 1/8" BSP F.cone 60° SW.		1" BSP M. FL. X 3/4" BSP F.cone 60° SW.	
	070006-06	1/4" G.M SV.X 1/4" G.F.OG.gir.	070025-25	1" G.M SV.X 1" G.F.OG.gir.	
		1/4" BSP M. FL. X 1/4" BSP F.cone 60° SW.		1" BSP M. FL. X 1" BSP F.cone 60° SW.	
	070010-10	3/8" G.M SV.X 3/8" G.F.OG.gir.	070032-32	1" 1/4 G.M SV.X 1" 1/4 G.F.OG.gir.	
		3/8" BSP M. FL. X 3/8" BSP F.cone 60° SW.		1" 1/4 BSP M. FL. X 1" 1/4 BSP F.cone 60° SW.	
070013-13	1/2" G.M SV.X 1/2" G.F.OG.gir.	070038-38	1" 1/2 G.M SV.X 1" 1/2 G.F.OG.gir.		
	1/2" BSP M. FL. X 1/2" BSP F.cone 60° SW.		1" 1/2 BSP M. FL. X 1" 1/2 BSP F.cone 60° SW.		
070019-19	3/4" G.M SV.X 3/4" G.F.OG.gir.	070050-50	2" G.M SV.X 2" G.F.OG.gir.		
	3/4" BSP M. FL. X 3/4" BSP F.cone 60° SW.		2" BSP M. FL. X 2" BSP F.cone 60° SW.		
			070060-64	2" 1/2 G.M SV.X 2" 1/2 G.F.OG.gir.	
				2" 1/2 BSP M. FL. X 2" 1/2 BSP F.cone 60° SW.	
 <p>ADATTATORE 90° MASCHIO GAS CILINDRICO SV X FEMMINA GAS METRICO GIREVOLE SEDE OGIVA ADAPTOR 90° BSP MALE FLARED X BSP METRIC SWIVEL FEMALE CONE 60°</p>	071006-06	14X1,5 G.M SV.X 14X1,5 G.metr.gir. OG.	071010-10	18X1,5 G.M SV.X 18X1,5 G.metr.gir. OG.	
		14X1,5 BSP M FL.X 14X1,5 BSP metr.SW.cone 60°		18X1,5 BSP M FL. X 18X1,5 BSP metr.SW.cone 60°	
	071008-08	16X1,5 G.M SV.X 16X1,5 G.metr.gir. OG.	071013-13	22X1,5 G.M SV.X 22X1,5 G.metr.gir. OG.	
		16X1,5 BSP M FL. X 16X1,5 BSP metr.SW.cone 60°		22X1,5 BSP M FL. X 22X1,5 BSP metr.SW.cone 60°	
				071019-19	26X1,5 G.M SV.X 26X1,5 G.metr.gir. OG.
					26X1,5 BSP M FL. X 26X1,5 BSP metr.SW.cone 60°
 <p>ADATTATORE 90° MASCHIO GAS CILINDRICO SVASATO X FEMMINA GIR. SVASATA 74-JICUNF ADAPTOR 90° BSP MALE FLARED X SWIVEL FEMALE FLARED 74-JICUNF</p>	072006-06	1/4" G.M SV. X 1/2"-20 F.gir.SV.	072019-19	3/4" G.M SV. X 1" 1/16-12 F.gir.SV.	
		1/4" BSP M FL. X 1/2"-20 F.SW.FL.		3/4" BSP M FL.. X 1" 1/16-12 F.SW.FL.	
	072009-10	3/8" G.M SV. X 9/16"-18 F.gir.SV.	072025-25	1" G.M SV. X 1,5/16"-12 F.gir.SV.	
		3/8" BSP M FL.. X 9/16"-18 F.SW.FL.		1" BSP M FL.. X 1,5/16-12 F.SW.FL.	
	072010-10	3/8" G.M SV. X 3/4"-16 F.gir.SV.	072032-32	1" 1/4 G.M SV. X 1,5/8"-12 F.gir.SV.	
		3/8" BSP M FL.. X 3/4"-16 F.SW.FL.		1" 1/4 BSP M FL.. X 1,5/8-12 F.SW.FL.	
072013-13	1/2" G.M SV. X 7/8"-14 F.gir.SV.	072038-38	1" 1/2 G.M SV. X 1,7/8"-12 F.gir.SV.		
	1/2" BSP M FL.. X 7/8"-14 F.SW.FL.		1" 1/2 BSP M FL.. X 1,7/8-12 F.SW.FL.		
 <p>ADATTATORE 45° MASCHIO GAS CILINDRICO SVASATO X FEMMINA GAS GIREVOLE SEDE OGIVA ADAPTOR 45° BSP MALE FLARED X BSP SWIVEL FEMALE CONE 60°</p>	080006-06	1/4" G.M SV. X 1/4" G.gir.F.OG.	080025-25	1" G.M SV. X 1" G.gir.F.OG.	
		1/4" BSP M FL.. X 1/4" BSP F.SW.cone 60°		1" BSP M FL.. X 1" BSP F.SW.cone 60°	
	080010-10	3/8" G.M SV. X 3/8" G.gir.F.OG.	080032-32	1" 1/4 G.M SV. X 1" 1/4 G.gir.F.OG.	
		3/8" BSP M FL.. X 3/8" BSP F.SW.cone 60°		1" 1/4 BSP M FL.. X 1" 1/4 BSP F.SW.cone 60°	
	080013-13	1/2" G.M SV. X 1/2" G.gir.F.OG.	080038-38	1" 1/2 G.M SV. X 1" 1/2 G.gir.F.OG.	
		1/2" BSP M FL.. X 1/2" BSP F.SW.cone 60°		1" 1/2 BSP M FL.. X 1" 1/2 BSP F.SW.cone 60°	
080019-19	3/4" G.M SV. X 3/4" G.gir.F.OG.	080050-50	2" G.M SV. X 2" G.gir.F.OG.		
	3/4" BSP M FL.. X 3/4" BSP F.SW.cone 60°		2" BSP M FL.. X 2" BSP F.SW.cone 60°		
 <p>ADATTATORE 45° MASCHIO GAS CILINDRICO SV X FEMMINA GAS METRICO GIREVOLE SEDE OGIVA ADAPTOR 45° BSP MALE FLARED X BSP METRIC SWIVEL FEMALE CONE 60°</p>	081006-06	14X1,5 G.M SV.X 14X1,5 G.metr.gir. OG.	081010-10	18X1,5 G.M SV.X 18X1,5 G.metr.gir. OG.	
		14X1,5 BSP M FL. X 14X1,5 BSP metr.SW.cone 60°		18X1,5 BSP M FL. X 18X1,5 BSP metr.SW.cone 60°	
	081008-08	16X1,5 G.M SV.X 16X1,5 G.metr.gir. OG.	081013-13	22X1,5 G.M SV.X 22X1,5 G.metr.gir. OG.	
		16X1,5 BSP M FL. X 16X1,5 BSP metr.SW.cone 60°		22X1,5 BSP M FL. X 22X1,5 BSP metr.SW.cone 60°	
				081019-19	26X1,5 G.M SV.X 26X1,5 G.metr.gir. OG.
					26X1,5 BSP M FL.. X 26X1,5 BSP metr.SW.cone 60°

codici vari - various codes

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.




Antincendi Unidet Srl



SCHEDA TECNICA - DATA SHEET


ADATTATORI E TAPPI ADAPTORS AND TOPS



ADATTATORE FEMMINA FISSA
X GAS FEMMINA GIREVOLE SEDE OGIVA

ADAPTOR FIXED FEMALE X BSP SWIVEL FEMALE CONE
60°


085006-06	1/4" G.F X 1/4" G.F OG.gir.	085025-25	1" G.F X 1" G.F OG.gir.
	1/4" BSP F X 1/4" BSP cone 60° F SW.		1" BSP F X 1/2" BSP cone 60° F SW.
085010-10	3/8" G.F X 3/8" G.F OG.gir.	085032-32	1"1/4 G.F X 1"1/4 G.F OG.gir.
	3/8" BSP F X 3/8" BSP cone 60° F SW.		1"1/4 BSP F X 1"1/4 BSP cone 60° F SW.
085013-13	1/2" G.F X 1/2" G.F OG.gir.	085038-38	1"1/2 G.F X 1"1/2 G.F OG.gir.
	1/2" BSP F X 1/2" BSP cone 60° F SW.		1"1/2 BSP F X 1"1/2 BSP cone 60° F SW.
085019-19	3/4" G.F X 3/4" G.F OG.gir.	085050-50	2" G.F X 2" G.F OG.gir.
	3/4" BSP F X 3/4" BSP cone 60° F SW.		2" BSP F X 2" BSP cone 60° F SW.



ADATTATORE GAS FEMMINA GIREVOLE SEDE OGIVA X
GAS FEMMINA GIREVOLE SEDE OGIVA

ADAPTOR BSP SWIVEL FEMALE CONE 60° X BSP SWIVEL
FEMALE CONE 60°


090006-06	1/4" G.F OG.gir. X 1/4" G.F OG.gir.	090025-25	1" G.F OG.gir. X 1" G.F OG.gir.
	1/4" BSP F cone 60°SW. X 1/4" BSP F cone 60° SW.		1" BSP F cone 60°SW. X 1" BSP F cone 60° SW.
090010-10	3/8" G.F OG.gir. X 3/8" G.F OG.gir.	090032-32	1"1/4 G.F OG.gir. X 1"1/4 G.F OG.gir.
	3/8" BSP F cone 60°SW. X 3/8" BSP F cone 60° SW.		1"1/4 BSP F cone 60°SW. X 1"1/4 BSP F cone 60° SW.
090013-13	1/2" G.F OG.gir. X 1/2" G.F OG.gir.	090038-38	1"1/2 G.F OG.gir. X 1"1/2 G.F OG.gir.
	1/2" BSP F cone 60°SW. X 1/2" BSP F cone 60° SW.		1"1/2 BSP F cone 60°SW. X 1"1/2 BSP F cone 60° SW.
090019-19	3/4" G.F OG.gir. X 3/4" G.F OG.gir.	090050-50	2" G.F OG.gir. X 2" G.F OG.gir.
	3/4" BSP F cone 60°SW. X 3/4" BSP F cone 60° SW.		2" BSP F cone 60°SW. X 2" BSP F cone 60° SW.



ADATTATORE 90° GAS FEMMINA GIREV. SEDE OGIVA X
GAS FEMMINA GIREV. SEDE OGIVA

ADAPTOR 90° BSP SWIVEL FEMALE CONE 60° X 90° BSP
SWIVEL FEMALE CONE 60°


095006-06	1/4" G. OG.gir X 1/4" G. OG.gir.	095025-25	1" G. OG.gir X 1" G. OG.gir.
	1/4" BSP F SW.cone X 1/4" BSP F SW.cone		1" BSP F SW.cone X 1" BSP F SW.cone
095010-10	3/8" G.F OG.gir X 3/8" G.F OG.gir.	095032-32	1"1/4 G. OG.gir X 1"1/4 G. OG.gir.
	3/8" BSP F SW.cone X 3/8" BSP F SW.cone		1"1/4 BSP F SW.cone X 1"1/4 BSP F SW.cone
095013-13	1/2" G. OG.gir X 1/2" G. OG.gir.	095038-38	1"1/2 G. OG.gir X 1"1/2 G. OG.gir.
	1/2" BSP F SW.cone X 1/2" BSP F SW.cone		1"1/2 BSP F SW.cone X 1"1/2 BSP F SW.cone
095019-19	3/4" G. OG.gir X 3/4" G. OG.gir.	095050-50	2" G. OG.gir X 2" G. OG.gir.
	3/4" BSP F SW.cone X 3/4" BSP F SW.cone		2" BSP F SW.cone X 2" BSP F SW.cone



TAPPO GAS CILINDRICO FEMMINA

TOP BSP FEMALE

100003-03	1/8" G.F	100019-19	3/4" G.F
	1/8" BSP F		3/4" BSP F
100006-06	1/4" G.F	100025-25	1" G.F
	1/4" BSP F		1" BSP F
100010-10	3/8" G.F	100032-32	1"1/4 G.F
	3/8" BSP F		1"1/4 BSP F
100013-13	1/2" G.F	100038-38	1"1/2 G.F
	1/2" BSP F		1"1/2 BSP F
		100050-50	2" G.F
			2" BSP F



TAPPO GAS CILINDRICO FEMMINA GIREVOLE

TOP BSP SWIVEL FEMALE

105003-03	1/8" G.F gir.	105019-19	3/4" G.F gir.
	1/8" BSP F SW.		3/4" BSP F SW.
105006-06	1/4" G.F gir.	105025-25	1" G.F gir.
	1/4" BSP F SW.		1" BSP F SW.
105010-10	3/8" G.F gir.	105032-32	1"1/4 G.F gir.
	3/8" BSP F SW.		1"1/4 BSP F SW.
105013-13	1/2" G.F gir.	105038-38	1"1/2 G.F gir.
	1/2" BSP F SW.		1"1/2 BSP F SW.
105016-16	5/8" G.F gir.	105050-50	2" G.F gir.
	5/8" BSP F SW.		2" BSP F SW.

codici vari - various codes

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.




Antincendi Unidet Srl

A termine di legge la Antincendi Unidet Srl si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta la riproduzione, anche parziale o la comunicazione a terzi senza il proprio benestare.
As by law enacted Antincendi Unidet Srl reserves the property rights on the present document and forbids the copy, even partial, and the notice to third party without authorization of the same society.

Antincendi Unidet Srl si riserva il diritto di apportare, per aggiornamenti o migliorie, qualsiasi tipo di modifica ai propri prodotti anche senza preavviso.
Antincendi Unidet Srl may make improvements and/or changes in the product(s) described in this publication at any time without notice.

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET


TAPPI TOPS



TAPPO GAS METRICO FEMMINA GIREVOLE

TOP BSP METRIC SWIVEL FEMALE


106003-03	10X1 G.F metr.gir.	106010-10	18X1,5 G.F metr.gir.
	10X1 BSP F metr.SW.		18X1,5 BSP F metr.SW.
106005-05	12X1,5 G.F metr.gir.	106011-10	20X1,5 G.F metr.gir.
	12X1,5 BSP F metr.SW.		20X1,5 BSP F metr.SW.
106006-06	14X1,5 G.F metr.gir.	106013-13	22X1,5 G.F metr.gir.
	14X1,5 BSP F metr.SW.		22X1,5 BSP F metr.SW.
106008-08	16X1,5 G.F metr.gir.	106019-19	26X1,5 G.F metr.gir.
	16X1,5 BSP F metr.SW.		26X1,5 BSP F metr.SW.



TAPPO GAS CONICO MASCHIO

TOP BSP TAPERED MALE


110003-03	1/8" G.M conico	110019-19	3/4" G.M conico
	1/8" BSPT M		3/4" BSPT M
110006-06	1/4" G.M conico	110025-25	1" G.M conico
	1/4" BSPT M		1" BSPT M
110010-10	3/8" G.M conico	110032-32	1"1/4 G.M conico
	3/8" BSPT M		1"1/4 BSPT M
110013-13	1/2" G.M conico	110038-38	1"1/2 G.M conico
	1/2" BSPT M		1"1/2 BSPT M
		110050-50	2" G.M conico
			2" BSPT M



TAPPO NPT MASCHIO

TOP NPT MALE


111003-03	1/8" M NPT	111025-25	1" M NPT
	1/8" M NPT		1" M NPT
111006-06	1/4" M NPT	111026-25	1" M grano NPT
	1/4" M NPT		1" M grub NPT
111010-10	3/8" M NPT	111032-32	1"1/4 M NPT
	3/8" M NPT		1"1/4 M NPT
111013-13	1/2" M NPT	111038-38	1"1/2 M NPT
	1/2" M NPT		1"1/2 M NPT
111019-19	3/4" M NPT	111050-50	2" M NPT
	3/4" M NPT		2" M NPT



TAPPO GAS CILINDRICO PIANO MASCHIO

TOP BSP FLAT MALE

112006-06	1/4" G.M SP.	112025-25	1" G.M SP..
	1/4" BSP M FLAT		1" BSP. M FLAT
112010-10	3/8" G.M SP.	112032-32	1"1/4 G.M SP..
	3/8" BSP M FLAT		1"1/4 BSP. M FLAT
112013-13	1/2" G.M SP.	112038-38	1"1/2 G.M SP..
	1/2" BSP M FLAT		1"1/2 BSP. M FLAT
112019-19	3/4" G.M SP.	112050-50	2" G.M SP..
	3/4" BSP M FLAT		2" BSP. M FLAT



TAPPO GAS CILINDRICO PIANO METRICO MASCHIO

TOP BSP FLAT METRIC MALE

113003-03	10X1 G.M metr.SP.	113010-10	18X1,5 G.M metr.SP.
	10X1 BSP M metr.FLAT		18X1,5 BSP M metr.FLAT
113005-05	12X1,5 G.M metr.SP.	113011-10	20X1,5 G.M metr.SP.
	12X1,5 BSP M metr.FLAT		20X1,5 BSP M metr.FLAT
113006-06	14X1,5 G.M metr.SP.	113013-13	22X1,5 G.M metr.SP.
	14X1,5 BSP M metr.FLAT		22X1,5 BSP M metr.FLAT
113008-08	16X1,5 G.M metr.SP.	113019-19	26X1,5 G.M metr.SP.
	16X1,5 BSP M metr.FLAT		26X1,5 BSP M metr.FLAT
		113020-19	30X1,5 G.M metr.SP.
			30X1,5 BSP M metr.FLAT

codici vari - various codes

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.








Antincendi Unidet Srl

A termine di legge la Antincendi Unidet Srl si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta la riproduzione, anche parziale o la comunicazione a terzi senza il proprio benestare.
As by law enacted Antincendi Unidet Srl reserves the property rights on the present document and forbids the copy, even partial, and the notice to third party without authorization of the same society.

Antincendi Unidet Srl si riserva il diritto di apportare, per aggiornamenti o miglioramenti, qualsiasi tipo di modifica ai propri prodotti anche senza preavviso.
Antincendi Unidet Srl may make improvements and/or changes in the product(s) described in this publication at any time without notice.

SCHEMA TECNICA - DATA SHEET

TAPPI E PASSAPARETI TOPS AND BULKHEADS

 TAPPO GAS CILINDRICO SVASATO MASCHIO TOP BSP FLARED MALE	115003-03	1/8" G.M SV.	115025-25	1" G.M SV.	
		1/8" BSP M FL.		1" BSP M FL.	
	115006-06	1/4" G.M SV.	115032-32	1"1/4 G.M SV.	
		1/4" BSP M FL.		1" 1/4 BSP M FL.	
	115010-10	3/8" G.M SV.	115038-38	1"1/2 G.M SV.	
		3/8" BSP M FL.		1"1/2 BSP M FL.	
	115013-13	1/2" G.M SV.	115050-50	2" G.M SV.	
		1/2" BSP M FL.		2" BSP M FL.	
	115019-19	3/4" G.M SV.	115063-64	2"1/2 G.M SV.	
		3/4" BSP M FL.		2"1/2 BSP M FL.	
 TAPPO GAS CILINDRICO SVASATO METRICO MASCHIO TOP BSP FLARED METRIC MALE	116003-03	10X1 G.M metr.SV	116010-10	18X1,5 G.M metr.SV	
		10X1 BSP M metr.FL		18X1,5 BSP M metr.FL	
	116005-05	12X1,5 G.M metr.SV	116011-10	20X1,5 G.M metr.SV	
		12X1,5 BSP M metr.FL		20X1,5 BSP M metr.FL	
	116006-06	14X1,5 G.M metr.SV	116013-13	22X1,5 G.M metr.SV	
		14X1,5 BSP M metr.FL		22X1,5 BSP M metr.FL	
	116008-08	16X1,5 G.M metr.SV	116019-19	26X1,5 G.M metr.SV	
		16X1,5 BSP M metr.FL		26X1,5 BSP M metr.FL	
			116020-19	30X1,5 G.M metr.SV	
				30X1,5 BSP M metr.FL	
 TAPPO GAS CILINDRICO MASCHIO ESAGONO INCASSATO CON GUARNIZIONE PIANA TOP BSP MALE WITH HEXAGON SOCKET WITH FLAT GASKET	120003-03	1/8" G.M Es.Inc.	120019-19	3/4" G.M Es.Inc.	
		1/8" BSP M HeX.Soc.		3/4" BSP M HeX.Soc.	
	120006-06	1/4" G.M Es.Inc.	120025-25	1" G.M Es.Inc.	
		1/4" BSP M HeX.Soc.		1" BSP M HeX.Soc.	
	120010-10	3/8" G.M Es.Inc.	120032-32	1"1/4 G.M Es.Inc.	
		3/8" BSP M HeX.Soc.		1"1/4 BSP M HeX.Soc.	
	120013-13	1/2" G.M Es.Inc.	120038-38	1"1/2 G.M Es.Inc.	
		1/2" BSP M HeX.Soc.		1"1/2 BSP M HeX.Soc.	
	 TAPPO GAS METRICO MASCHIO ESAGONO INCASSATO CON GUARNIZIONE PIANA TOP BSP METRIC MALE WITH HEXAGON SOCKET WITH FLAT GASKET	121003-03	10X1,0 G.M metr. Es.Inc.	121010-10	18X1,5 G.M metr. Es.Inc.
			10X1,0 BSP M metr. HeX.Soc.		18X1,5 BSP M metr. HeX.Soc.
121005-05		12X1,5 G.M metr. Es.Inc.	121011-10	20X1,5 G.M metr. Es.Inc.	
		12X1,5 BSP M metr. HeX.Soc.		20X1,5 BSP M metr. HeX.Soc.	
121006-06		14X1,5 G.M metr. Es.Inc.	121013-13	22X1,5 G.M metr. Es.Inc.	
		14X1,5 BSP M metr. HeX.Soc.		22X1,5 BSP M metr. HeX.Soc.	
121008-08		16X1,5 G.M metr. Es.Inc.	121019-19	26X1,5 G.M metr. Es.Inc.	
		16X1,5 BSP M metr. HeX.Soc.		26X1,5 BSP M metr. HeX.Soc.	
 PASSAPARETE GAS MASCHIO SVASATO BULKHEAD BSP MALE FLARED		125006-06	1/4" G.M SV.	125019-19	3/4" G.M SV.
			1/4" BSP M FL.		3/4" BSP M FL.
	125010-10	3/8" G.M SV.	125025-25	1" G.M SV.	
		3/8" BSP M FL.		1" BSP M FL.	
	125013-13	1/2" G.M SV.	125032-32	1"1/4 G.M SV.	
		1/2" BSP M FL.		1"1/4 BSP M FL.	
			125038-38	1"1/2 G.M SV.	
				1"1/2 BSP M FL.	

codici vari - various codes

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
 This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.



Antincendi Unidet Srl

A termine di legge la Antincendi Unidet Srl si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta la riproduzione, anche parziale o la comunicazione a terzi senza il proprio benestare.
 As by law enacted Antincendi Unidet Srl reserves the property rights on the present document and forbids the copy, even partial, and the notice to third party without authorization of the same society.

Antincendi Unidet Srl si riserva il diritto di apportare, per aggiornamenti o migliorie, qualsiasi tipo di modifica ai propri prodotti anche senza preavviso.
 Antincendi Unidet Srl may make improvements and/or changes in the product(s) described in this publication at any time without notice.



SCHEDA TECNICA - DATA SHEET


CONTRODADI E GOMITI LOCK NUTS AND ELBOWS



CONTRODADO GAS CILINDRICO

LOCK NUT BSP


126006-06	1/4" G.	126019-19	3/4" G.	
	1/4" BSP		3/4" BSP	
	126010-10		3/8" G.	1" G.
			3/8" BSP	1" BSP
	126013-13		1/2" G.	1"1/4 G.
			1/2" BSP	1"1/4 BSP
		126038-38	1"1/2 G. 1"1/2 BSP	



GOMITO JIC X GAS CILINDRICO MASCHIO
CON CONTRODADO

ELBOW JIC X BSP MALE WITH LOCK NUT


130003-05	7/16"-20 X 1/8" G.M	130012-13	3/4"-16 X 1/2" G.M
	7/16"-20 X 1/8" BSP M		3/4"-16 X 1/2" BSP M
130004-06	7/16"-20 X 1/4" G.M	130013-13	7/8"-14 X 1/2" G.M
	7/16"-20 X 1/4" BSP M		7/8"-14 X 1/2" BSP M
130006-06	1/2"-20 X 1/4" G.M	130014-13	1"1/16-12 X 1/2" G.M
	1/2"-20 X 1/4" BSP M		1"1/16-12 X 1/2" BSP M
130008-08	9/16"-18 X 1/4" G.M	130018-19J	1"1/16-12 X 1"1/16-J G.M
	9/16"-18 X 1/4" BSP M		1"1/16-12 X 1"1/16-J BSP M
130009-10	9/16"-18 X 3/8" G.M	130019-19	1"1/16-12 X 3/4" G.M
	9/16"-18 X 3/8" BSP M		1"1/16-12 X 3/4" BSP M
130010-10	3/4"-16 X 3/8" G.M	130020-19	1"5/16-12 X 3/4" G.M
	3/4"-16 X 3/8" BSP M		1"5/16-12 X 3/4" BSP M
130011-10	7/8"-14 X 3/8" G.M	130025-25	1"5/16-12 X 1" G.M
	7/8"-14 X 3/8" BSP M		1"5/16-12 X 1" BSP M



GOMITO JIC X GAS CONICO MASCHIO

ELBOW JIC X BSP TAPERED MALE

131003-05	7/16"-20 X 1/8" G.M conico	131011-10	7/8"-14 X 3/8" G.M conico
	7/16"-20 X 1/8" BSPT M		7/8"-14 X 3/8" BSPT M
131005-06	1/2"-20 X 1/8" G.M conico	131012-13	3/4"-16 X 1/2" G.M conico
	1/2"-20 X 1/8" BSPT M		3/4"-16 X 1/2" BSPT M
131006-06	1/2"-20 X 1/4" G.M conico	131013-13	7/8"-14 X 1/2" G.M conico
	1/2"-20 X 1/4" BSPT M		7/8"-14 X 1/2" BSPT M
131008-08	9/16"-18 X 1/4" G.M conico	131019-19	1"1/16-12 X 3/4" G.M conico
	9/16"-18 X 1/4" BSPT M		1"1/16-12 X 3/4" BSPT M
131010-10	3/4"-16 X 3/8" G.M conico	131025-25	1"5/16-12 X 1" G.M conico
	3/4"-16 X 3/8" BSPT M		1"5/16-12 X 1" BSPT M



GOMITO JIC MASCHIO X NPT MASCHIO

ELBOW JIC MALE X NPT MALE

132003-05	7/16"-20 X 1/8" NPT M	132010-10	3/4"-16 X 3/8" NPT M
	7/16"-20 X 1/8" NPT M		3/4"-16 X 3/8" NPT M
132004-06	7/16"-20 X 1/4" NPT M	132011-10	7/8"-14 X 3/8" NPT M
	7/16"-20 X 1/4" NPT M		7/8"-14 X 3/8" NPT M
132005-06	1/2"-20 X 1/8" NPT M	132012-13	3/4"-16 X 1/2" NPT M
	1/2"-20 X 1/8" NPT M		3/4"-16 X 1/2" NPT M
132006-06	1/2"-20 X 1/4" NPT M	132013-13	7/8"-14 X 1/2" NPT M
	1/2"-20 X 1/4" NPT M		7/8"-14 X 1/2" NPT M
132008-08	9/16"-18 X 1/4" NPT M	132019-19	1"1/16-12 X 3/4" NPT M
	9/16"-18 X 1/4" NPT M		1"1/16-12 X 3/4" NPT M
		132025-25	1"5/16-12 X 1" NPT M 1"5/16-12 X 1" NPT M

codici vari - various codes

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.




A termine di legge la Antincendi Unidet Srl si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta la riproduzione, anche parziale o la comunicazione a terzi senza il proprio benestare.
As by law enacted Antincendi Unidet Srl reserves the property rights on the present document and forbids the copy, even partial, and the notice to third party without authorization of the same society.



Antincendi Unidet Srl


SCHEMA TECNICA - DATA SHEET

GOMITI, TEE E MANICOTTI ELBOWS, TEE AND SLEEVES




GOMITO MASCHIO JIC X FEMMINA GIR.SV.74°
ELBOW JIC MALE X FEMALE SWIVEL FLARED 74°

133005-05	7/16"-20 M X 7/16"-20 F.gir.SV. 74°	133010-10	3/4"-16 M X 3/4"-16 F.gir.SV. 74°
	7/16"-20 M X 7/16"-20 F.SW.FL. 74°		3/4"-16 M X 3/4"-16 F.SW.FL. 74°
133006-06	1/2"-20 M X 1/2"-20 F.gir.SV. 74°	133013-13	7/8"-14 M X 7/8"-14 F.gir.SV. 74°
	1/2"-20 M X 1/2"-20 F.SW.FL. 74°		7/8"-14 M X 7/8"-14 F.SW.FL. 74°
133008-08	9/16"-18 M X 9/16"-18 F.gir.SV. 74°	133019-19	1"1/16-12 M X 1"1/16-12 F.gir.SV. 74°
	9/16"-18 M X 9/16"-18 F.SW.FL. 74°		1"1/16-12 M X 1"1/16-12 F.SW.FL. 74°
		133025-25	1"5/16-12 M X 1"5/16-12 F.gir.SV. 74° 1"5/16-12 M X 1"5/16-12 F.SW.FL. 74°




GOMITO FEMMINA FISSA X GAS CONICO MASCHIO
ELBOW FIXED FEMALE X BSP TAPERED MALE

135003-03	1/8" F X 1/8" G.M conico	135013-13	1/2" F X 1/2" G.M conico
	1/8" F X 1/8" BSPT M		1/2" F X 1/2" BSPT M
135006-06	1/4" F X 1/4" G.M conico	135019-19	3/4" F X 3/4" G.M conico
	1/4" F X 1/4" BSPT M		3/4" F X 3/4" BSPT M
135010-10	3/8" F X 3/8" G.M conico	135025-25	1" F X 1" G.M conico
	3/8" F X 3/8" BSPT M		1" F X 1" BSPT M




GOMITO GAS CILINDRICO MASCHIO X GAS CONICO MASCHIO
ELBOW BSP MALE X BSP TAPERED MALE

137003-03	1/8" G.M X 1/8" G.M conico	137013-13	1/2" G.M X 1/2" G.M conico
	1/8" BSP M X 1/8" BSPT M		1/2" BSP M X 1/2" BSPT M
137006-06	1/4" G.M X 1/4" G.M conico	137019-19	3/4" G.M X 3/4" G.M conico
	1/4" BSP M X 1/4" BSPT M		3/4" BSP M X 3/4" BSPT M
137010-10	3/8" G.M X 3/8" G.M conico	137025-25	1" G.M X 1" G.M conico
	3/8" BSP M X 3/8" BSPT M		1" BSP M X 1" BSPT M
		137032-32	1"1/4 G.M X 1"1/4 G.M conico 1"1/4 BSP M X 1"1/4 BSPT M



TEE MASCHIO-MASCHIO-MASCHIO GAS CILINDRICO
TEE MALE-MALE-MALE BSP

140003-03	1/8" G.M	140016-16	5/8" G.M
	1/8" BSP M		5/8" BSP M
140006-06	1/4" G.M	140019-19	3/4" G.M
	1/4" BSP M		3/4" BSP M
140010-10	3/8" G.M	140025-25	1" G.M
	3/8" BSP M		1" BSP M
140013-13	1/2" G.M	140032-32	1"1/4 G.M
	1/2" BSP M		1"1/4 BSP M



MANICOTTO GAS CILINDRICO
SLEEVE BSP

144003-03	1/8" G.	144025-25	1" G.
	1/8" BSP		1" BSP
144006-06	1/4" G.	144032-32	1"1/4 G.
	1/4" BSP		1"1/4 BSP
144010-10	3/8" G.	144038-38	1"1/2 G.
	3/8" BSP		1"1/2 BSP
144013-13	1/2" G.	144050-50	2" G.
	1/2" BSP		2" BSP
144019-19	3/4" G.	144063-64	2"1/2 G.
	3/4" BSP		2"1/2 BSP
		144076-76	3" G. 3" BSP

codici vari - various codes

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.









A termine di legge la Antincendi Unidet Srl si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta la riproduzione, anche parziale o la comunicazione a terzi senza il proprio benestare.
As by law enacted Antincendi Unidet Srl reserves the property rights on the present document and forbids the copy, even partial, and the notice to third party without authorization of the same society.



SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

GOMITI, TEE, CROCI E INNESTI RAPIDI ELBOWS, TEE, CROSSES AND QUICK COUPLINGS

 GOMITO FEMMINA X FEMMINA GAS CILINDRICO ELBOW BSP FEMALE X BSP FEMALE	145003-03	1/8" G.F	145019-19	3/4" G.F
		1/8" BSP F		3/4" BSP F
	145006-06	1/4" G.F	145025-25	1" G.F
		1/4" BSP F		1" BSP F
	145010-10	3/8" G.F	145032-32	1"1/4 G.F
		3/8" BSP F		1"1/4 BSP F
145013-13	1/2" G.F	145038-38	1"1/2 G.F	
	1/2" BSP F		1"1/2 BSP F	
			145050-50	2" G.F
				2" BSP F
 TEE FEMMINA-FEMMINA-FEMMINA GAS CILINDRICO TEE FEMALE-FEMALE-FEMALE BSP	150003-03	1/8" G.F	150019-19	3/4" G.F
		1/8" BSP F		3/4" BSP F
	150006-06	1/4" G.F	150025-25	1" G.F
		1/4" BSP F		1" BSP F
	150010-10	3/8" G.F	150032-32	1"1/4 G.F
		3/8" BSP F		1"1/4 BSP F
150013-13	1/2" G.F	150038-38	1"1/2 G.F	
	1/2" BSP F		1"1/2 BSP F	
			150050-50	2" G.F
				2" BSP F
 CROCE FILETTATA FEMMINA GAS CILINDRICA CROSS THREADED BSP FEMALE	155006-06	1/4" G.F	155013-13	1/2" G.F
		1/4" BSP F		1/2" BSP F
	155010-10	3/8" G.F	155019-19	3/4" G.F
		3/8" BSP F		3/4" BSP F
			155025-25	1" G.F
				1" BSP F
 INNESTO RAPIDO COMPLETO ISO-A QUICK COUPLING COMPLETED ISO-A	221006-06	1/4" ISO-A	221010-10	3/8" ISO-A
		1/4" ISO-A		3/8" ISO-A
			221013-13	1/2" ISO-A
				1/2" ISO-A
 INNESTO RAPIDO PARTE MASCHIO ISO-A QUICK COUPLING MALE PART ISO-A	222006-06	1/4" M ISO-A	222010-10	3/8" M ISO-A
		1/4" M ISO-A		3/8" M ISO-A
			222013-13	1/2" M ISO-A
				1/2" M ISO-A
 INNESTO RAPIDO PARTE FEMMINA ISO-A QUICK COUPLING FEMALE PART ISO-A	223006-06	1/4" F ISO-A	223010-10	3/8" F ISO-A
		1/4" F ISO-A		3/8" F ISO-A
			223013-13	1/2" F ISO-A
				1/2" F ISO-A

codici vari - various codes

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
 This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.








A termine di legge la Antincendi Unidet Srl si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta la riproduzione, anche parziale o la comunicazione a terzi senza il proprio benestare.
 As by law enacted Antincendi Unidet Srl reserves the property rights on the present document and forbids the copy, even partial, and the notice to third party without authorization of the same society.



Antincendi Unidet Srl si riserva il diritto di apportare, per aggiornamenti o migliorie, qualsiasi tipo di modifica ai propri prodotti anche senza preavviso.
 Antincendi Unidet Srl may make improvements and/or changes in the product(s) described in this publication at any time without notice.

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

INNESTI VARI E TAPPI VARIOUS COUPLINGS AND TOPS

 INNESTO A SFERE COMPLETO GAS TENUTA A VALVOLA BALL COUPLING COMPLETED BSP WITH ENDURANCE TO VALVE	225019-19	3/4" G.	225032-32	1"1/4 G.
		3/4" BSP		1"1/4 BSP
	225025-25	1" G.	225038-38	1"1/2 G.
		1" BSP		1"1/2 BSP
			225050-50	2" G.
		2" BSP		
 INNESTO A SFERE PARTE MASCHIO GAS BALL COUPLING MALE PART BSP	226019-19	3/4" G.M	226032-32	1"1/4 G.M
		3/4" BSP M		1"1/4 BSP M
	226025-25	1" G.M	226038-38	1"1/2 G.M
		1" BSP M		1"1/2 BSP M
			226050-50	2" G.M
		2" BSP M		
 INNESTO A SFERE PARTE FEMMINA GAS BALL COUPLING FEMALE PART BSP	227019-19	3/4" G.F	227032-32	1"1/4 G.F
		3/4" BSP F		1"1/4 BSP F
	227025-25	1" G.F	227038-38	1"1/2 G.F
		1" BSP F		1"1/2 BSP F
			227050-50	2" G.F
		2" BSP F		
 TAPPO MASCHIO IN PLASTICA PER INNESTO CAP MALE IN PLASTIC FOR COUPLING	229006-00	1/4" M	229010-00	3/8" M
		1/4" M		3/8" M
			229013-00	1/2" M
				1/2" M
 TAPPO FEMMINA IN PLASTICA PER INNESTO CAP FEMALE IN PLASTIC FOR COUPLING	230006-00	1/4" F	230010-00	3/8" F
		1/4" F		3/8" F
			230013-00	1/2" F
				1/2" F

codici vari - various codes

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
 This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.








A termine di legge la Antincendi Unidet Srl si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta la riproduzione, anche parziale o la comunicazione a terzi senza il proprio benestare.
 As by law enacted Antincendi Unidet Srl reserves the property rights on the present document and forbids the copy, even partial, and the notice to third party without authorization of the same society.



Antincendi Unidet Srl si riserva il diritto di apportare, per aggiornamenti o migliorie, qualsiasi tipo di modifica ai propri prodotti anche senza preavviso.
 Antincendi Unidet Srl may make improvements and/or changes in the product(s) described in this publication at any time without notice.

SCHEMA TECNICA - DATA SHEET

INNESTI RAPIDI E INNESTI VARI VARIOUS COUPLINGS

 INNESTO RAPIDO A FACCE PIANE GAS QUICK COUPLING WITH FLAT FACES BSP	233006-06	1/4" G.	233019-19	3/4" G.
		1/4" BSP		3/4" BSP
	233010-10	3/8" G.	233025-25	1" G.
		3/8" BSP		1" BSP
	233013-13	1/2" G.	233032-32	1"1/4 G.
		1/2" BSP		1"1/4 BSP
			233038-38	1"1/2 G.
		1"1/2 BSP		
 INNESTO RAPIDO A FACCE PIANE PARTE GAS MASCHIO QUICK COUPLING WITH FLAT FACES BSP MALE	234006-06	1/4" G.M	234019-19	3/4" G.M
		1/4" BSP M		3/4" BSP M
	234010-10	3/8" G.M	234025-25	1" G.M
		3/8" BSP M		1" BSP M
	234013-13	1/2" G.M	234032-32	1"1/4 G.M
		1/2" BSP M		1"1/4 BSP M
			234038-38	1"1/2 G.M
		1"1/2 BSP M		
 INNESTO RAPIDO A FACCE PIANE PARTE GAS FEMMINA QUICK COUPLING WITH FLAT FACES BSP FEMALE	235006-06	1/4" G.F	235019-19	3/4" G.F
		1/4" BSP F		3/4" BSP F
	235010-10	3/8" G.F	235025-25	1" G.F
		3/8" BSP F		1" BSP F
	235013-13	1/2" G.F	235032-32	1"1/4 G.F
		1/2" BSP F		1"1/4 BSP F
			235038-38	1"1/2 G.F
		1"1/2 BSP F		
 INNESTO A VITE COMPLETO GAS TENUTA A VALVOLA SCREW COUPLING COMPLETED BSP WITH ENDURANCE TO THE VALVE	236006-06	1/4" G.	236025-25	1" G.
		1/4" BSP		1" BSP
	236010-10	3/8" G.	236032-32	1"1/4 G.
		3/8" BSP		1"1/4 BSP
	236013-13	1/2" G.	236038-38	1"1/2 G.
		1/2" BSP		1"1/2 BSP
	236019-19	3/4" G.	236050-50	2" G.
3/4" BSP		2" BSP		
 INNESTO A VITE PARTE MASCHIO GAS CON GIRELLO TENUTA A VALVOLA SCREW COUPLING PART BSP MALE WITH SWIVEL AND ENDURANCE TO THE VALVE	237006-06	1/4" G.M	237025-25	1" G.M
		1/4" BSP M		1" BSP M
	237010-10	3/8" G.M	237032-32	1"1/4 G.M
		3/8" BSP M		1"1/4 BSP M
	237013-13	1/2" G.M	237038-38	1"1/2 G.M
		1/2" BSP M		1"1/2 BSP M
	237019-19	3/4" G.M	237050-50	2" G.M
3/4" BSP M		2" BSP M		

codici vari - various codes

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
 This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.



A termine di legge la Antincendi Unidet Srl si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta la riproduzione, anche parziale o la comunicazione a terzi senza il proprio benestare.
 As by law enacted Antincendi Unidet Srl reserves the property rights on the present document and forbids the copy, even partial, and the notice to third party without authorization of the same society.




Antincendi Unidet Srl

Antincendi Unidet Srl si riserva il diritto di apportare, per aggiornamenti o migliorie, qualsiasi tipo di modifica ai propri prodotti anche senza preavviso.
 Antincendi Unidet Srl may make improvements and/or changes in the product(s) described in this publication at any time without notice.

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

INNESTI, MANICOTTI E RACCORDI VARI COUPLINGS, SLEEVES AND VARIOUS FITTINGS



INNESTO A VITE PARTE FEMMINA GAS
FILETTO ESTERNO TENUTA A VALVOLA

SCREW COUPLING PART BSP FEMALE WITH EXTERNAL
THREAD AND ENDURACNE TO THE VALVE

238006-06	1/4" G.F	238025-25	1" G.F
	1/4" BSP F		1" BSP F
238010-10	3/8" G.F	238032-32	1"1/4 G.F
	3/8" BSP F		1"1/4 BSP F
238013-13	1/2" G.F	238038-38	1"1/2 G.F
	1/2" BSP F		1"1/2 BSP F
238019-19	3/4" G.F	238050-50	2" G.F
	3/4" BSP F		2" BSP F



INNESTO 1000 BAR COMPLETO NPT

COUPLING 1000 BAR COMPLETED NPT

239006-06	1/4" NPT	239010-10	3/8" NPT
	1/4" NPT		3/8" NPT

INNESTO 1000 BAR PARTE MASCHIO NPT


COUPLING 1000 BAR MALE PART NPT

239007-06	1/4" NPT M	239011-10	3/8" NPT M
	1/4" NPT M		3/8" NPT M

INNESTO 1000 BAR PARTE FEMMINA NPT

COUPLING 1000 BAR FEMALE PART NPT


239008-06	1/4" NPT F	239012-10	3/8" NPT F
	1/4" NPT F		3/8" NPT F



MANICOTTO ASA 3000 NPT

SLEEVE ASA 3000 NPT

370003-03	1/8" NPT ASA 3000	370019-19	3/4" NPT ASA 3000
	1/8" NPT ASA 3000		3/4" NPT ASA 3000
370006-06	1/4" NPT ASA 3000	370025-25	1" NPT ASA 3000
	1/4" NPT ASA 3000		1" NPT ASA 3000
370010-10	3/8" NPT ASA 3000	370032-32	1"1/4 NPT ASA 3000
	3/8" NPT ASA 3000		1"1/4 NPT ASA 3000
370013-13	1/2" NPT ASA 3000	370038-38	1"1/2 NPT ASA 3000
	1/2" NPT ASA 3000		1"1/2 NPT ASA 3000
		370050-50	2" NPT ASA 3000
			2" NPT ASA 3000



CODOLO DIN 2353 ACCOPPIAMENTO 24°
CON OR DA SALDARE - SERIE L - S

SHANK DIN 2353 WITH COUPLING 24° WITH OR TO BE
WELDED - SERIES L - S

391000-06	L.06 - S.06	391000-16	S.16
	L.06 - S.06		S.16
391000-08	L.08 - S.08	391000-20	S.20
	L.08 - S.08		S.20
391000-10	L.10 - S.10	391000-25	S.25
	L.10 - S.10		S.25
391000-12	L.12 - S.12	391000-30	S.30
	L.12 - S.12		S.30
391000-14	S.14	391000-38	S.38
	S.14		S.38

codici vari - various codes

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.




A termine di legge la Antincendi Unidet Srl si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta la riproduzione, anche parziale o la comunicazione a terzi senza il proprio benestare.
As by law enacted Antincendi Unidet Srl reserves the property rights on the present document and forbids the copy, even partial, and the notice to third party without authorization of the same society.




SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

**ESTREMITA', TAPPI E DADI DI SERRAGGIO (DIN 2353)
EXTREMITIES, TOPS AND LOCKING NUTS (DIN 2353)**




ESTREMITA' A SALDARE DIN 2353 SERIE L
EXTREMITY TO BE WELDED DIN 2353 SERES L

392000-06	L.06	392000-18	L.18
	L.06		L.18
392000-08	L.08	392000-22	L.22
	L.08		L.22
392000-10	L.10	392000-28	L.28
	L.10		L.28
392000-12	L.12	392000-35	L.35
	L.12		L.35
392000-15	L.15	392000-42	L.42
	L.15		L.42




ESTREMITA' A SALDARE DIN 2353 SERIE S
EXTREMITY TO BE WELDED DIN 2353 SERES S

393000-06	S.06	393000-16	S.16
	S.06		S.16
393000-08	S.08	393000-20	S.20
	S.08		S.20
393000-10	S.10	393000-25	S.25
	S.10		S.25
393000-12	S.12	393000-30	S.30
	S.12		S.30
393000-14	S.14	393000-38	S.38
	S.14		S.38




TAPPO DIN 2353 CON OR
TOP DIN 2353 WITH OR

395000-15	L.15	395000-28	L.28
	L.15		L.28
395000-18	L.18	395000-35	L.35
	L.18		L.35
395000-22	L.22	395000-42	L.42
	L.22		L.42



TAPPO DIN 2353 CON OR
TOP DIN 2353 WITH OR

396000-06	L.06 - S.06	396000-16	S.16
	L.06 - S.06		S.16
396000-08	L.08 - S.08	396000-20	S.20
	L.08 - S.08		S.20
396000-10	L.10 - S.10	396000-25	S.25
	L.10 - S.10		S.25
396000-12	L.12 - S.12	396000-30	S.30
	L.12 - S.12		S.30
396000-14	S.14	396000-38	S.38
	S.14		S.38



DADO DI SERRAGGIO SERIE LL (DIN 2353)
LOCKING NUT SERIES LL (DIN2353)

400000-04	LL 04 8X1,0	400000-06	LL 06 10X1,0
	LL 04 8X1,0		LL 06 10X1,0
		400000-08	LL 08 12X1,0
			LL 08 12X1,0

codici vari - various codes

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.




A termine di legge la Antincendi Unidet Srl si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta la riproduzione, anche parziale o la comunicazione a terzi senza il proprio benestare.
As by law enacted Antincendi Unidet Srl reserves the property rights on the present document and forbids the copy, even partial, and the notice to third party without authorization of the same society.



Antincendi Unidet Srl si riserva il diritto di apportare, per aggiornamenti o migliorie, qualsiasi tipo di modifica ai propri prodotti anche senza preavviso.
Antincendi Unidet Srl may make improvements and/or changes in the product(s) described in this publication at any time without notice.

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET


**DADI DI SERRAGGIO E ANELLI TAGLIENTI (DIN 2353)
LOCKING NUTS AND CUTTING RINGS (DIN 2353)**



DADO DI SERRAGGIO SERIE L (DIN 2353)

LOCKING NUT SERIES L (DIN2353)


401000-06	L.06 12X1,5	401000-18	L.18 26X1,5
	L.06 12X1,5		L.18 26X1,5
401000-08	L.08 14X1,5	401000-22	L.22 30X2,0
	L.08 14X1,5		L.22 30X2,0
401000-10	L.10 16X1,5	401000-28	L.28 36X2,0
	L.10 16X1,5		L.28 36X2,0
401000-12	L.12 18X1,5	401000-35	L.35 45X2,0
	L.12 18X1,5		L.35 45X2,0
401000-15	L.15 22X1,5	401000-42	L.42 52X2,0
	L.15 22X1,5		L.42 52X2,0



DADO DI SERRAGGIO SERIE S (DIN 2353)

LOCKING NUT SERIES S (DIN2353)


402000-06	S.06 14X1,5	402000-16	S.16 24X1,5
	S.06 14X1,5		S.16 24X1,5
402000-08	S.08 16X1,5	402000-20	S.20 30X2,0
	S.08 16X1,5		S.20 30X2,0
402000-10	S.10 18X1,5	402000-25	S.25 36X2,0
	S.10 18X1,5		S.25 36X2,0
402000-12	S.12 20X1,5	402000-30	S.30 42X2,0
	S.12 20X1,5		S.30 42X2,0
402000-14	S.14 22X1,5	402000-38	S.38 52X2,0
	S.14 22X1,5		S.38 52X2,0



ANELLO TAGLIENTE SERIE LL (DIN 2353)

CUTTING RING SERIES LL (DIN 2353)


410000-04	LL 04	410000-06	LL 06
	LL 04		LL 06
		410000-08	LL 08
			LL 08



ANELLO TAGLIENTE SERIE L (DIN 2353)

CUTTING RING SERIES L (DIN 2353)

411000-06	L.06	411000-18	L.18
	L.06		L.18
411000-08	L.08	411000-22	L.22
	L.08		L.22
411000-10	L.10	411000-28	L.28
	L.10		L.28
411000-12	L.12	411000-35	L.35
	L.12		L.35
411000-15	L.15	411000-42	L.42
	L.15		L.42



ANELLO TAGLIENTE SERIE S (DIN 2353)

CUTTING RING SERIES S (DIN 2353)

412000-06	L.06 - S.06	412000-16	S.16
	L.06 - S.06		S.16
412000-08	L.08 - S.08	412000-20	S.20
	L.08 - S.08		S.20
412000-10	L.10 - S.10	412000-25	S.25
	L.10 - S.10		S.25
412000-12	L.12 - S.12	412000-30	S.30
	L.12 - S.12		S.30
412000-14	S.14	412000-38	S.38
	S.14		S.38

codici vari - various codes

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.




Antincendi Unidet Srl

Antincendi Unidet Srl si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta la riproduzione, anche parziale o la comunicazione a terzi senza il proprio benestare.
As by law enacted Antincendi Unidet Srl reserves the property rights on the present document and forbids the copy, even partial, and the notice to third party without authorization of the same society.

Antincendi Unidet Srl si riserva il diritto di apportare, per aggiornamenti o migliorie, qualsiasi tipo di modifica ai propri prodotti anche senza preavviso.
Antincendi Unidet Srl may make improvements and/or changes in the product(s) described in this publication at any time without notice.


SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

**RACCORDI INTERMEDI VARI (DIN 2353)
VARIOUS INTERMEDIATE FITTINGS (DIN 2353)**




RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SERIE LL (DIN 2353)
INTERMEDIATE FITTING STRAIGHT SERIES LL (DIN 2353)

420000-04	LL 04	420000-06	LL 06
	LL 04		LL 06
		420000-08	LL08
			LL 08




RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SERIE L (DIN 2353)
INTERMEDIATE FITTING STRAIGHT SERIES L (DIN 2353)

421000-06	L.06	421000-18	L.18
	L.06		L.18
421000-08	L.08	421000-22	L.22
	L.08		L.22
421000-10	L.10	421000-28	L.28
	L.10		L.28
421000-12	L.12	421000-35	L.35
	L.12		L.35
421000-15	L.15	421000-42	L.42
	L.15		L.42




RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SERIE S (DIN 2353)
INTERMEDIATE FITTING STRAIGHT SERIES S (DIN 2353)

422000-06	S.06	422000-20	S.20
	S.06		S.20
422000-08	S.08	422000-25	S.25
	S.08		S.25
422000-10	S.10	422000-30	S.30
	S.10		S.30
422000-12	S.12	422000-38	S.38
	S.12		S.38
422000-14	S.14	423010-06	L.10 - L.06
	S.14		L.10 - L.06
422000-16	S.16	423015-12	L.15 - L.12
	S.16		L.15 - L.12
		424016-12	S.16 - S.12
			S.16 - S.12



RACCORDO INTERMEDIO A GOMITO SERIE LL (DIN 2353)
INTERMEDIATE FITTING ELBOW SERIES LL (DIN 2353)

430000-04	LL 04	430000-06	LL 06
	LL 04		LL 06
		430000-08	LL 08
			LL 08



RACCORDO INTERMEDIO A GOMITO SERIE L (DIN 2353)
INTERMEDIATE FITTING ELBOW SERIES L (DIN 2353)

431000-06	L.06	431000-18	L.18
	L.06		L.18
431000-08	L.08	431000-22	L.22
	L.08		L.22
431000-10	L.10	431000-28	L.28
	L.10		L.28
431000-12	L.12	431000-35	L.35
	L.12		L.35
431000-15	L.15	431000-42	L.42
	L.15		L.42

codici vari - various codes

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.








A termine di legge la Antincendi Unidet Srl si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta la riproduzione, anche parziale o la comunicazione a terzi senza il proprio benestare. As by law enacted Antincendi Unidet Srl reserves the property rights on the present document and forbids the copy, even partial, and the notice to third party without authorization of the same society.



SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

RACCORDI INTERMEDI VARI (DIN 2353) VARIOUS INTERMEDIATE FITTINGS (DIN 2353)

 RACCORDO INTERMEDIO A GOMITO SERIE S (DIN 2353) INTERMEDIATE FITTING ELBOW SERIES S (DIN 2353)	432000-06	S.06	432000-16	S.16
		S.06		S.16
	432000-08	S.08	432000-20	S.20
		S.08		S.20
	432000-10	S.10	432000-25	S.25
		S.10		S.25
	432000-12	S.12	432000-30	S.30
		S.12		S.30
	432000-14	S.14	432000-38	S.38
		S.14		S.38
 RACCORDO INTERMEDIO A "T" SERIE LL (DIN 2353) INTERMEDIATE TEE FITTING SERIES LL (DIN 2353)	440000-04	"T" LL 04	440000-06	"T" LL 06
		"T" LL 04		"T" LL 06
			440000-08	"T" LL 08
				"T" LL 08
 RACCORDO INTERMEDIO A "T" SERIE L (DIN 2353) INTERMEDIATE TEE FITTING SERIES L (DIN 2353)	441000-06	"T" L.06	441000-18	"T" L.18
		"T" L.06		"T" L.18
	441000-08	"T" L.08	441000-22	"T" L.22
		"T" L.08		"T" L.22
	441000-10	"T" L.10	441000-28	"T" L.28
		"T" L.10		"T" L.28
	441000-12	"T" L.12	441000-35	"T" L.35
		"T" L.12		"T" L.35
	441000-15	"T" L.15	441000-42	"T" L.42
		"T" L.15		"T" L.42
 RACCORDO INTERMEDIO A "T" SERIE S (DIN 2353) INTERMEDIATE TEE FITTING SERIES S (DIN 2353)	442000-06	"T" S.06	442000-16	"T" S.16
		"T" S.06		"T" S.16
	442000-08	"T" S.08	442000-20	"T" S.20
		"T" S.08		"T" S.20
	442000-10	"T" S.10	442000-25	"T" S.25
		"T" S.10		"T" S.25
	442000-12	"T" S.12	442000-30	"T" S.30
		"T" S.12		"T" S.30
	442000-14	"T" S.14	442000-38	"T" S.38
		"T" S.14		"T" S.38
 RACCORDO A CROCE SERIE LL (DIN 2353) CROSS FITTING SERIES LL (DIN 2353)	450000-04	LL 04	450000-06	LL 06
		LL 04		LL 06
			450000-08	LL 08
			LL 08	

codici vari - various codes

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
 This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.



A termine di legge la Antincendi Unidet Srl si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta la riproduzione, anche parziale o la comunicazione a terzi senza il proprio benestare.
 As by law enacted Antincendi Unidet Srl reserves the property rights on the present document and forbids the copy, even partial, and the notice to third party without authorization of the same society.




Antincendi Unidet Srl

Antincendi Unidet Srl si riserva il diritto di apportare, per aggiornamenti o migliorie, qualsiasi tipo di modifica ai propri prodotti anche senza preavviso.
 Antincendi Unidet Srl may make improvements and/or changes in the product(s) described in this publication at any time without notice.

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET


**RACCORDI VARI DIN 2353
VARIOUS FITTINGS DIN 2353**



RACCORDO A CROCE SERIE L (DIN 2353)

CROSS FITTING SERIES L (DIN 2353)


451000-06	L.06	451000-18	L.18
	L.06		L.18
451000-08	L.08	451000-22	L.22
	L.08		L.22
451000-10	L.10	451000-28	L.28
	L.10		L.28
451000-12	L.12	451000-35	L.35
	L.12		L.35
451000-15	L.15	451000-42	L.42
	L.15		L.42



RACCORDO A CROCE SERIE S (DIN 2353)

CROSS FITTING SERIES S (DIN 2353)


452000-06	S.06	452000-16	S.16
	S.06		S.16
452000-08	S.08	452000-20	S.20
	S.08		S.20
452000-10	S.10	452000-25	S.25
	S.10		S.25
452000-12	S.12	452000-30	S.30
	S.12		S.30
452000-14	S.14	452000-38	S.38
	S.14		S.38



RACCORDO PASSAPARETE DIRITTO SERIE L (DIN 2353)

BULKHEAD STRAIGHT FITTING SERIES L (DIN 2353)


461000-06	L.06	461000-18	L.18
	L.06		L.18
461000-08	L.08	461000-22	L.22
	L.08		L.22
461000-10	L.10	461000-28	L.28
	L.10		L.28
461000-12	L.12	461000-35	L.35
	L.12		L.35
461000-15	L.15	461000-42	L.42
	L.15		L.42



RACCORDO PASSAPARETE DIRITTO SERIE S (DIN 2353)

BULKHEAD STRAIGHT FITTING SERIES S (DIN 2353)

462000-06	S.06	462000-16	S.16
	S.06		S.16
462000-08	S.08	462000-20	S.20
	S.08		S.20
462000-10	S.10	462000-25	S.25
	S.10		S.25
462000-12	S.12	462000-30	S.30
	S.12		S.30
462000-14	S.14	462000-38	S.38
	S.14		S.38



RACCORDO PASSAPARETE A GOMITO SERIE L (DIN 2353)

BULKHEAD ELBOW FITTING SERIES L (DIN 2353)

471000-06	L.06	471000-18	L.18
	L.06		L.18
471000-08	L.08	471000-22	L.22
	L.08		L.22
471000-10	L.10	471000-28	L.28
	L.10		L.28
471000-12	L.12	471000-35	L.35
	L.12		L.35
471000-15	L.15	471000-42	L.42
	L.15		L.42

codici vari - various codes

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.




A termine di legge la Antincendi Unidet Srl si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta la riproduzione, anche parziale o la comunicazione a terzi senza il proprio benestare.
As by law enacted Antincendi Unidet Srl reserves the property rights on the present document and forbids the copy, even partial, and the notice to third party without authorization of the same society.




SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

**RACCORDI VARI DIN 2353
VARIOUS FITTINGS DIN 2353**




RACCORDO PASSAPARETE A GOMITO SERIE S (DIN 2353)
BULKHEAD ELBOW FITTING SERIES S (DIN 2353)

472000-06	S.06	472000-16	S.16
	S.06		S.16
472000-08	S.08	472000-20	S.20
	S.08		S.20
472000-10	S.10	472000-25	S.25
	S.10		S.25
472000-12	S.12	472000-30	S.30
	S.12		S.30
472000-14	S.14	472000-38	S.38
	S.14		S.38




RACCORDO DI ESTREMITA' DIRITTO GAS
CILINDRICO CON GUARNIZIONE PIANA SERIE L (DIN 2353)
EXTREMITY STRAIGHT FITTING BSP WITH GASKET FLAT
SERIES L (DIN 2353)

475034-06	1/8" G.M X L.06	475059-12	1/2" G.M X L.12
	1/8" BSP M X L.06		1/2" BSP M X L.12
475042-06	1/4" G.M X L.06	475064-15	1/2" G.M X L.15
	1/4" BSP M X L.06		1/2" BSP M X L.15
475042-06F	1/4" G.F X L.06	475074-18	1/2" G.M X L.18
	1/4" BSP F X L.06		1/2" BSP M X L.18
475044-08	1/4" G.M X L.08	475084-22	3/4" G.M X L.22
	1/4" BSP M X L.08		3/4" BSP M X L.22
475054-10	1/4" G.M X L.10	475104-28	1" G.M X L.28
	1/4" BSP M X L.10		1" BSP M X L.28
475058-12	3/8" G.M X L.12	475124-35	1"1/4 G.M X L.35
	3/8" BSP M X L.12		1"1/4 BSP M X L.35
		475134-42	1"1/2 G.M L.42
			1"1/2 BSP M X L.42



RACCORDO DI ESTREMITA' DIRITTO GAS
CILINDRICO CON GUARNIZIONE PIANA SERIE S (DIN 2353)
EXTREMITY STRAIGHT FITTING BSP WITH GASKET FLAT
SERIES S (DIN 2353)

476034-06	1/4" G.M X S.06	476063-16	3/8" G.M X S.16
	1/4" BSP M X S.06		3/8" BSP M X S.16
476044-08	1/4" G.M X S.08	476064-16	1/2" G.M X S.16
	1/4" BSP M X S.08		1/2" BSP M X S.16
476052-10	3/8" G.M X S.10	476065-16	3/4" G.M X S.16
	3/8" BSP M X S.10		3/4" BSP M X S.16
476054-10	3/8" G.M X S.10	476073-20	1/2" G.M X S.20
	3/8" BSP M X S.10		1/2" BSP M X S.20
476057-12	1/4" G.M X S.12	476074-20	3/4" G.M X S.20
	1/4" BSP M X S.12		3/4" BSP M X S.20
476058-12	3/8" G.M X S.12	476076-20	1" G.M X S.20
	3/8" BSP M X S.12		1" BSP M X S.20
476059-12	1/2" G.M X S.12	476084-25	1" G.M X S.25
	1/2" BSP M X S.12		1" BSP M X S.25
476060-14	1/2" G.M X S.14	476104-30	1"1/4 G.M X S.30
	1/2" BSP M X S.14		1"1/4 BSP M X S.30
		476124-38	1"1/2 G.M X S.38
			1"1/2 BSP M X S.38



RACCORDO DI ESTREMITA' DIRITTO GAS
CONICO SERIE LL (DIN 2353)
EXTREMITY STRAIGHT FITTING BSP TAPERED SERIES LL
(DIN 2353)

480024-04	1/8" G.M conico X LL 04	480034-06	1/8" G.M conico X LL 06
	1/8" BSPT M X LL 04		1/8" BSPT M X LL 06
		480044-08	1/8" G.M conico X LL 08
			1/8" BSPT M X LL 08

codici vari - various codes

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.



A termine di legge la Antincendi Unidet Srl si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta la riproduzione, anche parziale o la comunicazione a terzi senza il proprio benestare.
As by law enacted Antincendi Unidet Srl reserves the property rights on the present document and forbids the copy, even partial, and the notice to third party without authorization of the same society.




Antincendi Unidet Srl

Antincendi Unidet Srl si riserva il diritto di apportare, per aggiornamenti o migliorie, qualsiasi tipo di modifica ai propri prodotti anche senza preavviso.
Antincendi Unidet Srl may make improvements and/or changes in the product(s) described in this publication at any time without notice.


SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

**RACCORDI VARI DIN 2353
VARIOUS FITTINGS DIN 2353**




RACCORDO DI ESTREMITA' DIRITTO GAS -
CONICO SERIE L (DIN 2353)
EXTREMITY STRAIGHT FITTING BSP TAPERED SERIES L
(DIN 2353)

481034-06	1/8" G.M conico X L.06	481058-12	3/8" G.M conico X L.12
	1/8" BSPT M X L.06		3/8" BSPT M X L.12
481036-06	1/4" G.M conico X L.06	481062-12	1/2" G.M conico X L.12
	1/4" BSPT M X L.06		1/2" BSPT M X L.12
481044-08	1/4" G.M conico X L.08	481064-15	1/2" G.M conico X L.15
	1/4" BSPT M X L.08		1/2" BSPT M X L.15
481046-08	3/8" G.M conico X L.08	481074-18	1/2" G.M conico X L.18
	3/8" BSPT M X L.08		1/2" BSPT M X L.18
481054-10	1/4" G.M conico X L.10	481084-22	3/4" G.M conico X L.22
	1/4" BSPT M X L.10		3/4" BSPT M X L.22
481056-10	3/8" G.M conico X L.10	481104-28	1" G.M conico X L.28
	3/8" BSPT M X L.10		1" BSPT M X L.28
481057-12	1/4" G.M conico X L.12	481124-35	1"1/4 G.M conico X L.35
	1/4" BSPT M X L.12		1"1/4 BSPT M X L.35
		481134-42	1"1/2 G.M conico X L.42
			1"1/2 BSPT M X L.42




RACCORDO DI ESTREMITA' DIRITTO GAS -
CONICO SERIE S (DIN 2353)
EXTREMITY STRAIGHT FITTING BSP TAPERED SERIES S
(DIN 2353)

482034-06	1/4" G.M conico X S.06	482064-16	1/2" G.M conico X S.16
	1/4" BSPT M X S.06		1/2" BSPT M X S.16
482044-08	1/4" G.M conico X S.08	482072-20	1/2" G.M conico X S.20
	1/4" BSPT M X S.08		1/2" BSPT M X S.20
482054-10	3/8" G.M conico X S.10	482074-20	3/4" G.M conico X S.20
	3/8" BSPT M X S.10		3/4" BSPT M X S.20
482058-12	3/8" G.M conico X S.12	482082-25	3/4" G.M conico X S.25
	3/8" BSPT M X S.12		3/4" BSPT M X S.25
482059-12	1/2" G.M conico X S.12	482084-25	1" G.M conico X S.25
	1/2" BSPT M X S.12		1" BSPT M X S.25
482060-14	3/8" G.M conico X S.14	482102-30	1" G.M conico X S.30
	3/8" BSPT M X S.14		1" BSPT M X S.30
482062-14	1/2" G.M conico X S.14	482104-30	1"1/4 G.M conico X S.30
	1/2" BSPT M X S.14		1"1/4 BSPT M X S.30
482063-16	3/8" G.M conico X S.16	482122-38	1"1/4 G.M conico X S.38
	3/8" BSPT M X S.16		1"1/4 BSPT M X S.38
		482124-38	1"1/2 G.M conico X S.38
			1"1/2 BSPT M X S.38



RACCORDO DI ESTREMITA' DIRITTO NPT -
SERIE L (DIN 2353)
EXTREMITY STRAIGHT FITTING NPT SERIES L (DIN 2353)

487034-06	1/8" M NPT X L.06	487074-18	1/2" M NPT X L.18
	1/8" M NPT X L.06		1/2" M NPT X L.18
487044-08	1/4" M NPT X L.08	487084-22	3/4" M NPT X L.22
	1/4" M NPT X L.08		3/4" M NPT X L.22
487054-10	1/4" M NPT X L.10	487104-28	1" M NPT X L.28
	1/4" M NPT X L.10		1" M NPT X L.28
487058-12	3/8" M NPT X L.12	487124-35	1"1/4 M NPT X L.35
	3/8" M NPT X L.12		1"1/4 M NPT X L.35
487064-15	1/2" M NPT X L.15	487134-42	1"1/2 M NPT X L.42
	1/2" M NPT X L.15		1"1/2 M NPT X L.42



RACCORDO DI ESTREMITA' DIRITTO NPT -
SERIE S (DIN 2353)
EXTREMITY STRAIGHT FITTING NPT SERIES S (DIN 2353)

488034-06	1/4" M NPT X S.06	488064-16	1/2" M NPT X S.16
	1/4" M NPT X S.06		1/2" M NPT X S.16
488044-08	1/4" M NPT X S.08	488074-20	3/4" M NPT X S.20
	1/4" M NPT X S.08		3/4" M NPT X S.20
488054-10	3/8" M NPT X S.10	488084-25	1" M NPT X L.25
	3/8" M NPT X S.10		1" M NPT X L.25
488058-12	3/8" M NPT X S.12	488104-30	1"1/4 M NPT X L.30
	3/8" M NPT X S.12		1"1/4 M NPT X L.30
488062-14	1/2" M NPT X S.14	488124-38	1"1/2 M NPT X L.38
	1/2" M NPT X S.14		1"1/2 M NPT X L.38

codici vari - various codes

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.




A termine di legge la Antincendi Unidet Srl si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta la riproduzione, anche parziale o la comunicazione a terzi senza il proprio benestare.
As by law enacted Antincendi Unidet Srl reserves the property rights on the present document and forbids the copy, even partial, and the notice to third party without authorization of the same society.




SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

**RACCORDI VARI DIN 2353
VARIOUS FITTINGS DIN 2353**




RACCORDO DI ESTREMITA' A GOMITO GAS -
CONICO SERIE LL (DIN 2353)
EXTREMITY ELBOW FITTING BSP TAPERED SERIES LL
(DIN 2353)

490024-04	1/8" G.M conico X LL 04	490034-06	1/8" G.M conico X LL 06
	1/8" BSPT M X LL 04		1/8" BSPT M X LL 06
		490044-08	1/8" G.M conico X LL 08
			1/8" BSPT M X LL 08




RACCORDO DI ESTREMITA' A GOMITO GAS -
CONICO SERIE L (DIN 2353)
EXTREMITY ELBOW FITTING BSP TAPERED SERIES L (DIN
2353)

491034-06	1/8" G.M conico X L.06	491059-12	1/2" G.M conico X L.12
	1/8" BSPT M X L.06		1/2" BSPT M X L.12
491044-08	1/4" G.M conico X L.08	491061-15	3/8" G.M conico X L.15
	1/4" BSPT M X L.08		3/8" BSPT M X L.15
491046-08	3/8" G.M conico X L.08	491062-15	1/2" G.M conico X L.15
	3/8" BSPT M X L.08		1/2" BSPT M X L.15
491054-10	1/4" G.M conico X L.10	491074-18	1/2" G.M conico X L.18
	1/4" BSPT M X L.10		1/2" BSPT M X L.18
491056-10	3/8" G.M conico X L.10	491084-22	3/4" G.M conico X L.22
	3/8" BSPT M X L.10		3/4" BSPT M X L.22
491057-12	1/4" G.M conico X L.12	491104-28	1" G.M conico X L.28
	1/4" BSPT M X L.12		1" BSPT M X L.28
491058-12	3/8" G.M conico X L.12	491124-35	1"1/4 G.M conico X L.35
	3/8" BSPT M X L.12		1"1/4 BSPT M X L.35
		491134-42	1"1/2 G.M conico X L.42
			1"1/2 BSPT M X L.42



RACCORDO DI ESTREMITA' A GOMITO GAS -
CONICO SERIE S (DIN 2353)
EXTREMITY ELBOW FITTING BSP TAPERED SERIES S (DIN
2353)

492034-06	1/4" G.M conico X S.06	492063-16	3/8" G.M conico X S.16
	1/4" BSPT M X S.06		3/8" BSPT M X S.16
492044-08	1/4" G.M conico X S.08	492064-16	1/2" G.M conico X S.16
	1/4" BSPT M X S.08		1/2" BSPT M X S.16
492054-10	3/8" G.M conico X S.10	492072-20	1/2" G.M conico X S.20
	3/8" BSPT M X S.10		1/2" BSPT M X S.20
492058-12	3/8" G.M conico X S.12	492074-20	3/4" G.M conico X S.20
	3/8" BSPT M X S.12		3/4" BSPT M X S.20
492059-12	1/2" G.M conico X S.12	492084-25	1" G.M conico X S.25
	1/2" BSPT M X S.12		1" BSPT M X S.25
492062-14	1/2" G.M conico X S.14	492104-30	1"1/4 G.M conico X S.30
	1/2" BSPT M X S.14		1"1/4 BSPT M X S.30
		492124-38	1"1/2 G.M conico X S.38
			1"1/2 BSPT M X S.38



RACCORDO DI ESTREMITA' A GOMITO NPTF SERIE L (DIN
2353)
EXTREMITY ELBOW FITTING NPTF SERIES L (DIN 2353)

497034-06	1/8" M NPT X L.06	497074-18	1/2" M NPT X L.18
	1/8" M NPT X L.06		1/2" M NPT X L.18
497044-08	1/4" M NPT X L.08	497084-22	3/4" M NPT X L.22
	1/4" M NPT X L.08		3/4" M NPT X L.22
497054-10	1/4" M NPT X L.10	497104-28	1" M NPT X L.28
	1/4" M NPT X L.10		1" M NPT X L.28
497058-12	3/8" M NPT X L.12	497124-35	1"1/4 M NPT X L.35
	3/8" M NPT X L.12		1"1/4 M NPT X L.35
497064-15	1/2" M NPT X L.15	497134-42	1"1/2 M NPT X L.42
	1/2" M NPT X L.15		1"1/2 M NPT X L.42

codici vari - various codes

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.








Antincendi Unidet Srl

A termine di legge la Antincendi Unidet Srl si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta la riproduzione, anche parziale o la comunicazione a terzi senza il proprio benestare.
As by law enacted Antincendi Unidet Srl reserves the property rights on the present document and forbids the copy, even partial, and the notice to third party without authorization of the same society.

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

**RACCORDI VARI DIN 2353
VARIOUS FITTINGS DIN 2353**

 <p>RACCORDO DI ESTREMITA' A GOMITO NPTF SERIE S (DIN 2353)</p> <p>EXTREMITY ELBOW FITTING NPTF SERIES S (DIN 2353)</p>	498034-06	1/4" M NPT X S.06	498064-16	1/2" M NPT X S.16
	498044-08	1/4" M NPT X S.08	498074-20	3/4" M NPT X S.20
	498054-10	3/8" M NPT X S.10	498084-25	1" M NPT X L.25
	498058-12	3/8" M NPT X S.12	498104-30	1"1/4 M NPT X L.30
	498062-14	1/2" M NPT X S.14	498124-38	1"1/2 M NPT X L.38
	501034-06	1/8" G.M conico X "T" L.06	501074-18	1/2" G.M conico X "T" L.18
 <p>RACCORDO DI ESTREMITA' A "T" GAS CONICO CENTRALE SERIE L (DIN 2353)</p> <p>EXTREMITY TEE FITTING BSP TAPERED CENTRAL SERIES L (DIN 2353)</p>	501044-08	1/4" G.M conico X "T" L.08	501084-22	3/4" G.M conico X "T" L.22
	501054-10	1/4" G.M conico X "T" L.10	501104-28	1" M G.M conico X "T" L.28
	501058-12	3/8" G.M conico X "T" L.12	501124-35	1"1/4 G.M conico X "T" L.35
	501064-15	1/2" G.M conico X "T" L.15	501134-42	1"1/2 G.M conico X "T" L.42
	502034-06	1/8" G.M conico X "T" S.06	502064-16	1/2" G.M conico X "T" S.16
	 <p>RACCORDO DI ESTREMITA' A "T" GAS CONICO CENTRALE SERIE S (DIN 2353)</p> <p>EXTREMITY TEE FITTING BSP TAPERED CENTRAL SERIES S (DIN 2353)</p>	502044-08	1/4" G.M conico X "T" S.08	502074-20
502054-10		3/8" G.M conico X "T" S.10	502084-25	1" M G.M conico X "T" L.25
502058-12		3/8" G.M conico X "T" S.12	502104-30	1"1/4 M G.M conico X "T" L.30
502062-14		1/2" G.M conico X "T" S.14	502124-38	1"1/2 G.M conico X "T" L.38
505034-06		1/8" G.M conico X "T" L.06	505074-18	1/2" G.M conico X "T" L.18
 <p>RACCORDO DI ESTREMITA' A "T" GAS CONICO LATERALE SERIE L (DIN 2353)</p> <p>EXTREMITY TEE FITTING BSP TAPERED LATERAL SERIES L (DIN 2353)</p>		505044-08	1/4" G.M conico X "T" L.08	505084-22
	505054-10	1/4" G.M conico X "T" L.10	505104-28	1" M G.M conico X "T" L.28
	505058-12	3/8" G.M conico X "T" L.12	505124-35	1"1/4 G.M conico X "T" L.35
	505064-15	1/2" G.M conico X "T" L.15	505134-42	1"1/2 G.M conico X "T" L.42
	506034-06	1/4" G.M conico X "T" S.06	506064-16	1/2" G.M conico X "T" S.16
	 <p>RACCORDO DI ESTREMITA' A "T" GAS CONICO LATERALE SERIE S (DIN 2353)</p> <p>EXTREMITY TEE FITTING BSP TAPERED LATERAL SERIES S (DIN 2353)</p>	506044-08	1/4" G.M conico X "T" S.08	506074-20
506054-10		3/8" G.M conico X "T" S.10	506084-25	1" M G.M conico X "T" L.25
506058-12		3/8" G.M conico X "T" S.12	506104-30	1"1/4 M G.M conico X "T" L.30
506062-14		1/2" G.M conico X "T" S.14	506124-38	1"1/2 G.M conico X "T" L.38
506064-16		1/2" BSPT M X "T" S.16		
506066-18		3/4" BSPT M X "T" S.20		

codici vari - various codes

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.




Antincendi Unidet Srl si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta la riproduzione, anche parziale o la comunicazione a terzi senza il proprio benestare.
As by law enacted Antincendi Unidet Srl reserves the property rights on the present document and forbids the copy, even partial, and the notice to third party without authorization of the same society.



Antincendi Unidet Srl


SCHEMA TECNICA - DATA SHEET

RACCORDI VARI DIN 2353 CON ORING VARIOUS FITTINGS DIN 2353 WITH ORING




ESTREMITA' MASCHIO CON DADO GIREV.GAS CON GUARNIZIONE PIANA SERIE L (DIN 2353) CON OR
EXTREMITY FITTING MALE WITH SWIVEL NUT BSP WITH FLAT GASKET SERIES L (DIN 2353) WITH OR

530034-06	1/8" G.M X L.06	530064-15	1/2" G.M X L.15
	1/8" BSP M X L.06		1/2" BSP M X L.15
530044-08	1/4" G.M X L.08	530074-18	1/2" G.M X L.18
	1/4" BSP M X L.08		1/2" BSP M X L.18
530054-10	1/4" G.M X L.10	530084-22	3/4" G.M X L.22
	1/4" BSP M X L.10		3/4" BSP M X L.22
530058-12	3/8" G.M X L.12	530104-28	1" G.M X L.28
	3/8" BSP M X L.12		1" BSP M X L.28
530060-12	1/2" G.M X L.12	530124-35	1"1/4 G.M X L.35
	1/2" BSP M X L.12		1"1/4 BSP M X L.35
		530134-42	1"1/2 G.M L.42
			1"1/2 BSP M X L.42




ESTREMITA' MASCHIO CON DADO GIREV.GAS CON GUARNIZIONE PIANA SERIE S (DIN 2353) CON OR
EXTREMITY FITTING MALE WITH SWIVEL NUT BSP WITH FLAT GASKET SERIES S (DIN 2353) WITH OR

531034-06	1/4" G.M X S.06	531064-16	1/2" G.M X S.16
	1/4" BSP M X S.06		1/2" BSP M X S.16
531044-08	1/4" G.M X S.08	531072-20	3/4" G.M X S.16
	1/4" BSP M X S.08		3/4" BSP M X S.16
531054-10	3/8" G.M X S.10	531074-20	1/2" G.M X S.20
	3/8" BSP M X S.10		1/2" BSP M X S.20
531058-12	3/8" G.M X S.12	531084-25	1" G.M X S.25
	3/8" BSP M X S.12		1" BSP M X S.25
531062-14	1/2" G.M X S.14	531104-30	1"1/4 G.M X S.30
	1/2" BSP M X S.14		1"1/4 BSP M X S.30
		531124-38	1"1/2 G.M X S.38
			1"1/2 BSP M X S.38




GOMITO CON DADO GIREVOLE SERIE L (DIN 2353) CON OR
ELBOW WITH SWIVEL NUT SERIES L (DIN 2353) WITH OR

533000-06	L.06XL.06	533000-18	L.18XL.18
	L.06XL.06		L.18XL.18
533000-08	L.08XL.08	533000-22	L.22XL.22
	L.08XL.08		L.22XL.22
533000-10	L.10XL.10	533000-28	L.28XL.28
	L.10XL.10		L.28XL.28
533000-12	L.12XL.12	533000-35	L.35XL.35
	L.12XL.12		L.35XL.35
533000-15	L.15XL.15	533000-42	L.42XL.42
	L.15XL.15		L.42XL.42



GOMITO CON DADO GIREVOLE SERIE S (DIN 2353) CON OR
ELBOW WITH SWIVEL NUT SERIES S (DIN 2353) WITH OR

534000-06	S.06XS.06	534000-16	S.16XS.16
	S.06XS.06		S.16XS.16
534000-08	S.08XS.08	534000-20	S.20XS.20
	S.08XS.08		S.20XS.20
534000-10	S.10XS.10	534000-25	S.25XS.25
	S.10XS.10		S.25XS.25
534000-12	S.12XS.12	534000-30	S.30XS.30
	S.12XS.12		S.30XS.30
534000-14	S.14XS.14	534000-38	S.38XS.38
	S.14XS.14		S.38XS.38



"T" LATERALE CON DADO GIREVOLE SERIE L (DIN 2353) CON OR
TEE LATERAL WITH SWIVEL NUT SERIES L (DIN 2353) WITH OR

537000-06	"T" L.06XL.06	537000-18	"T" L.18XL.18
	"T" L.06XL.06		"T" L.18XL.18
537000-08	"T" L.08XL.08	537000-22	"T" L.22XL.22
	"T" L.08XL.08		"T" L.22XL.22
537000-10	"T" L.10XL.10	537000-28	"T" L.28XL.28
	"T" L.10XL.10		"T" L.28XL.28
537000-12	"T" L.12XL.12	537000-35	"T" L.35XL.35
	"T" L.12XL.12		"T" L.35XL.35
537000-15	"T" L.15XL.15	537000-42	"T" L.42XL.42
	"T" L.15XL.15		"T" L.42XL.42

codici vari - various codes

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.






A termine di legge la Antincendi Unidet Srl si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta la riproduzione, anche parziale o la comunicazione a terzi senza il proprio benestare.
As by law enacted Antincendi Unidet Srl reserves the property rights on the present document and forbids the copy, even partial, and the notice to third party without authorization of the same society.



Antincendi Unidet Srl

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

RACCORDI VARI DIN 2353 CON ORING VARIOUS FITTINGS DIN 2353 WITH ORING

 <p>"T" LATERALE CON DADO GIREVOLE SERIE S (DIN 2353) CON OR</p> <p>TEE LATERAL WITH SWIVEL NUT SERIES S (DIN 2353) WITH OR</p>	538000-06	"T" S.06XS.06	538000-16	"T" S.16XS.16
	538000-08	"T" S.08XS.08	538000-20	"T" S.20XS.20
	538000-10	"T" S.10XS.10	538000-25	"T" S.25XS.25
	538000-12	"T" S.12XS.12	538000-30	"T" S.30XS.30
	538000-14	"T" S.14XS.14	538000-38	"T" S.38XS.38
	538000-15	"T" S.15XS.15	538000-42	"T" S.42XS.42
 <p>"T" CENTRALE CON DADO GIREVOLE SERIE L (DIN 2353) CON OR</p> <p>TEE CENTRAL WITH SWIVEL NUT SERIES L (DIN 2353) WITH OR</p>	541000-06	"T" L.06XL.06	541000-18	"T" L.18XL.18
	541000-08	"T" L.08XL.08	541000-22	"T" L.22XL.22
	541000-10	"T" L.10XL.10	541000-28	"T" L.28XL.28
	541000-12	"T" L.12XL.12	541000-35	"T" L.35XL.35
	541000-15	"T" L.15XL.15	541000-42	"T" L.42XL.42
	541000-16	"T" L.16XL.16	541000-48	"T" L.48XL.48
 <p>"T" CENTRALE CON DADO GIREVOLE SERIE S (DIN 2353) CON OR</p> <p>TEE CENTRALE WITH SWIVEL NUT SERIES S (DIN 2353) WITH OR</p>	542000-06	"T" S.06XS.06	542000-16	"T" S.16XS.16
	542000-08	"T" S.08XS.08	542000-20	"T" S.20XS.20
	542000-10	"T" S.10XS.10	542000-25	"T" S.25XS.25
	542000-12	"T" S.12XS.12	542000-30	"T" S.30XS.30
	542000-14	"T" S.14XS.14	542000-38	"T" S.38XS.38
	542000-15	"T" S.15XS.15	542000-42	"T" S.42XS.42

Antincendi Unidet Srl si riserva il diritto di apportare, per aggiornamenti o migliorie, qualsiasi tipo di modifica ai propri prodotti anche senza preavviso. Antincendi Unidet Srl may make improvements and/or changes in the product(s) described in this publication at any time without notice.

A termine di legge la Antincendi Unidet Srl si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta la riproduzione, anche parziale o la comunicazione a terzi senza il proprio benestare. As by law enacted Antincendi Unidet Srl reserves the property rights on the present document and forbids the copy, even partial, and the notice to third party without authorization of the same society.

codici vari - various codes


Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.



Antincendi Unidet Srl

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

**RACCORDI VARI DIN 2353 CON ORING
VARIOUS FITTINGS DIN 2353 WITH ORING**



RIDUZIONE CON DADO GIREVOLE SERIE L (DIN 2353)
CON OR

REDUCTION WITH SWIVEL NUT SERIES L (DIN 2353) WITH
OR

545006-08	L.06XL.08	545010-35	L.10XL.35
	L.06XL.08		L.10XL.35
545006-10	L.06XL.10	545010-42	L.10XL.42
	L.06XL.10		L.10XL.42
545006-12	L.06XL.12	545012-15	L.12XL.15
	L.06XL.12		L.12XL.15
545006-15	L.06XL.15	545012-18	L.12XL.18
	L.06XL.15		L.12XL.18
545006-18	L.06XL.18	545012-22	L.12XL.22
	L.06XL.18		L.12XL.22
545006-22	L.06XL.22	545012-28	L.12XL.28
	L.06XL.22		L.12XL.28
545006-28	L.06XL.28	545012-35	L.12XL.35
	L.06XL.28		L.12XL.35
545006-35	L.06XL.35	545012-42	L.12XL.42
	L.06XL.35		L.12XL.42
545006-42	L.06XL.42	545015-18	L.15XL.18
	L.06XL.42		L.15XL.18
545008-10	L.08XL.10	545015-22	L.15XL.22
	L.08XL.10		L.15XL.22
545008-12	L.08XL.12	545015-28	L.15XL.28
	L.08XL.12		L.15XL.28
545008-15	L.08XL.15	545015-35	L.15XL.35
	L.08XL.15		L.15XL.35
545008-18	L.08XL.18	545015-42	L.15XL.42
	L.08XL.18		L.15XL.42
545008-22	L.08XL.22	545018-22	L.18XL.22
	L.08XL.22		L.18XL.22
545008-28	L.08XL.28	545018-28	L.18XL.28
	L.08XL.28		L.18XL.28
545008-35	L.08XL.35	545018-35	L.18XL.35
	L.08XL.35		L.18XL.35
545008-42	L.08XL.42	545018-42	L.18XL.42
	L.08XL.42		L.18XL.42
545010-12	L.10XL.12	545022-28	L.22XL.28
	L.10XL.12		L.22XL.28
545010-15	L.10XL.15	545022-35	L.22XL.35
	L.10XL.15		L.22XL.35
545010-18	L.10XL.18	545022-42	L.22XL.42
	L.10XL.18		L.22XL.42
545010-22	L.10XL.22	545028-35	L.28XL.35
	L.10XL.22		L.28XL.35
545010-28	L.10XL.28	545028-42	L.28XL.42
	L.10XL.28		L.28XL.42
		545035-42	L.35XL.42
			L.35XL.42

codici vari - various codes

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.




A termine di legge la Antincendi Unidet Srl si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta la riproduzione, anche parziale o la comunicazione a terzi senza il proprio benestare.
As by law enacted Antincendi Unidet Srl reserves the property rights on the present document and forbids the copy, even partial, and the notice to third party without authorization of the same society.



Antincendi Unidet Srl

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

RACCORDI VARI DIN 2353 CON ORING VARIOUS FITTINGS DIN 2353 WITH ORING



RIDUZIONE CON DADO GIREVOLE SERIE S (DIN 2353)
CON OR

REDUCTION WITH SWIVEL NUT SERIES S (DIN 2353) WITH
OR

546006-08	S.06XS.08	546010-30	S.10XS.30
	S.06XS.08		S.10XS.30
546006-10	S.06XS.10	546010-38	S.10XS.38
	S.06XS.10		S.10XS.38
546006-12	S.06XS.12	546012-14	S.12XS.14
	S.06XS.12		S.12XS.14
546006-14	S.06XS.14	546012-16	S.12XS.16
	S.06XS.14		S.12XS.16
546006-16	S.06XS.16	546012-20	S.12XS.20
	S.06XS.16		S.12XS.20
546006-20	S.06XS.20	546012-25	S.12XS.25
	S.06XS.20		S.12XS.25
546006-25	S.06XS.25	546012-30	S.12XS.30
	S.06XS.25		S.12XS.30
546006-30	S.06XS.30	546012-38	S.12XS.38
	S.06XS.30		S.12XS.38
546006-38	S.06XS.38	546014-16	S.14XS.16
	S.06XS.38		S.14XS.16
546008-10	S.08XS.10	546014-20	S.14XS.20
	S.08XS.10		S.14XS.20
546008-12	S.08XS.12	546014-25	S.14XS.25
	S.08XS.12		S.14XS.25
546008-14	S.08XS.14	546014-30	S.14XS.30
	S.08XS.14		S.14XS.30
546008-16	S.08XS.16	546014-38	S.14XS.38
	S.08XS.16		S.14XS.38
546008-20	S.08XS.20	546016-20	S.16XS.20
	S.08XS.20		S.16XS.20
546008-25	S.08XS.25	546016-25	S.16XS.25
	S.08XS.25		S.16XS.25
546008-30	S.08XS.30	546016-30	S.16XS.30
	S.08XS.30		S.16XS.30
546008-38	S.08XS.38	546016-38	S.16XS.38
	S.08XS.38		S.16XS.38
546010-12	S.10XS.12	546020-25	S.20XS.25
	S.10XS.12		S.20XS.25
546010-14	S.10XS.14	546020-30	S.20XS.30
	S.10XS.14		S.20XS.30
546010-16	S.10XS.16	546020-38	S.20XS.38
	S.10XS.16		S.20XS.38
546010-20	S.10XS.20	546025-30	S.25XS.30
	S.10XS.20		S.25XS.30
546010-25	S.10XS.25	546025-38	S.25XS.38
	S.10XS.25		S.25XS.38
		546030-38	S.30XS.38
			S.30XS.38

codici vari - various codes

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.



Antincendi Unidet Srl

Antincendi Unidet Srl si riserva il diritto di apportare, per aggiornamenti o migliorie, qualsiasi tipo di modifica ai propri prodotti anche senza preavviso.
Antincendi Unidet Srl may make improvements and/or changes in the product(s) described in this publication at any time without notice.

TABELLA REVISIONI CAPITOLO /TABLE REVISIONS CHAPTER

Rev.	Data / Date	Descrizione revisione / Description revisions	Nome del revisore / Name of the auditor
00	03/01/2022	Prima emissione / First Issue	Tatiana Portaluppi e Omar Zanon

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Antincendi Unidet Srl e non può essere divulgato o riprodotto, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione
This document is exclusive property of Antincendi Unidet Srl and may not be disclosed or reproduced not even partially without authorization.

A termine di legge la Antincendi Unidet Srl si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta la riproduzione, anche parziale o la comunicazione a terzi senza il proprio benestare.
As by law enacted Antincendi Unidet Srl reserves the property rights on the present document and forbids the copy, even partial, and the notice to third party without authorization of the same society.

